

Průmyslové kulové kohouty VK Dual Block® z PVC-U a PP



Ceník/katalog platný od 1. 9. 2006



an OAliaxis company

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platební a dodací podmínky

Ceny uvedené v ceníku se rozumí včetně balení, bez DPH.

Zboží dopravujeme zdarma na místo určení u objednávek nad 20.000,-Kč.

Na ceníkové ceny poskytujeme rabaty dle množství a osobní dohody.

Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu, pokud není smluvně stanovena jiná splatnost.

Dodací lhůty

Běžný sortiment: možnost okamžitého odběru ze skladu
 nebo prostřednictvím speditéra do 3 dnů

Ostatní sortiment: do 3 týdnů

Výrobky atypické, jakož i automatizované armatury, dodáváme dle individuálních podmínek a dohod.

Balení

Sloupce "Balení" a "Karton" jsou informativní, avšak užitečné pro zjednodušení a urychlení expedice.

Záruka

Záruka na dodávané výrobky činí 24 měsíců od data prodeje.

Společnost GLYNWED s.r.o. prohlašuje, že na dodávané výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě" v souladu se zákonem a příslušným nařízením vlády č.178/1997 Sb. a č.163/2002 Sb.

Výrobce:

F.I.P. Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.

Località Pian di Parata

I-16015 Casella (GE), Itálie

OBSAH

1. Obsah	Strana 1
----------	----------

PVC-U

2. VK Dual Block [®] kulové kohouty z PVC-U	
--	--

2.1 Kulové kohouty VKDIV, VKDDV, VKDOV	Strana 2
--	----------

2.2 Kulové kohouty VKDFV, VKDBEV, VKDIV/SHX	Strana 3
---	----------

PP-H

3. VK Dual Block [®] kulové kohouty z PP-H	
---	--

3.1 Kulové kohouty VKDIM, VKDDM, VKDOM	Strana 4
--	----------

3.2 Kulové kohouty VKDFM, VKDBM, VKDBEM	Strana 5
---	----------

3.3 Kulový kohout VKDIM/SHX	Strana 6
-----------------------------	----------

VK Dual Block[®] kulové kohouty s pohony

4. VK Dual Block [®] kulové kohouty s pohony	
---	--

4.1 Kulové kohouty s pohony VKD-CP, VKD-CE	Strana 6
--	----------

Příslušenství ke kulovým kohoutům VK Dual Block[®]

5. Příslušenství	
------------------	--

5.1 PMKD, PMKD KIT, Závítové vložky ke kotvení kohoutu, PowerQuick	Strana 7
--	----------

5.2 MSKD, PSKD, SHKD	Strana 8
----------------------	----------

VK Dual Block® kulové kohouty z PVC-U




VKDIV - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: objímky k lepení

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	d	PN	L	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
													Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
10	16	16	14	75	103	65	54	54	29	67	40	0,215	VKDIVEPDM016	573	VKDIVFPM016	695
15	20	16	16	71	103	65	54	54	29	67	40	0,205	VKDIVEPDM020	597	VKDIVFPM020	714
20	25	16	19	77	115	70	65	34,5	85	49	49	0,330	VKDIVEPDM025	706	VKDIVFPM025	856
25	32	16	22	84	128	78	73	70	39	85	49	0,438	VKDIVEPDM032	879	VKDIVFPM032	1 063
32	40	16	26	94	146	88	86	83	46	108	64	0,693	VKDIVEPDM040	1 095	VKDIVFPM040	1 294
40	50	16	31	102	164	93	98	89	52	108	64	0,925	VKDIVEPDM050	1 411	VKDIVFPM050	1 661
50	63	16	38	123	199	111	122	108	62	134	76	1,577	VKDIVEPDM063	1 757	VKDIVFPM063	2 250




VKDDV - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: nátrubky k lepení

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	d	PN	L	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
												Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
10	16	16	14	149	65	54	54	29	67	40	0,215	VKDDVEPDM016	575	VKDDVFPM016	695
15	20	16	16	124	65	54	54	29	67	40	0,220	VKDDVEPDM020	597	VKDDVFPM020	714
20	25	16	19	144	70	65	34,5	85	49	49	0,340	VKDDVEPDM025	706	VKDDVFPM025	856
25	32	16	22	154	78	73	69,5	39	85	49	0,438	VKDDVEPDM032	879	VKDDVFPM032	1 063
32	40	16	26	174	88	86	82,5	46	108	64	0,693	VKDDVEPDM040	1 095	VKDDVFPM040	1 294
40	50	16	31	194	93	98	89	52	108	64	0,945	VKDDVEPDM050	1 411	VKDDVFPM050	1 661
50	63	16	38	224	111	122	108	62	134	76	1,607	VKDDVEPDM063	1 757	VKDDVFPM063	2 250




VKDOV - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

s otočnými / volnými přírubami z PVC-U, PN 10

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	d	PN	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
											Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
15	20	16	-	65	54	54	29	67	40	-	VKDOVEPDM020	871	VKDOVFPM020	988
20	25	16	-	65	54	54	29	67	40	-	VKDOVEPDM025	1 009	VKDOVFPM025	1 159
25	32	16	-	70	65	34,5	85	49	49	-	VKDOVEPDM032	1 232	VKDOVFPM032	1 416
32	40	16	-	78	73	69,5	39	85	49	-	VKDOVEPDM040	1 581	VKDOVFPM040	1 780
40	50	16	-	88	86	82,5	46	108	64	-	VKDOVEPDM050	1 996	VKDOVFPM050	2 245
50	63	16	-	93	98	89	52	108	64	-	VKDOVEPDM063	2 554	VKDOVFPM063	3 048

VK Dual Block® kulové kohouty z PVC-U




VKDFV - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: BSP závitové objímky, pouze pro plastové závity

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	R	PN	L	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
													Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
10	3/8"	16	11	80	103	65	54	54	29	67	40	0,215	VKDFVEPDM038	623	VKDFVFPM038	748
15	1/2"	16	15	80	110	65	54	54	29	67	40	0,210	VKDFVEPDM012	648	VKDFVFPM012	775
20	3/4"	16	16	83	116	70	65	65	35	85	49	0,335	VKDFVEPDM034	775	VKDFVFPM034	899
25	1"	16	19	96	134	78	73	70	39	85	49	0,448	VKDFVEPDM100	951	VKDFVFPM100	1 198
32	1 1/4"	16	21	110	153	88	86	83	46	108	64	0,678	VKDFVEPDM114	1 209	VKDFVFPM114	1 412
40	1 1/2"	16	21	113	156	93	98	89	52	108	64	0,955	VKDFVEPDM112	1 584	VKDFVFPM112	1 842
50	2"	16	26	135	286	111	122	108	62	134	76	1,667	VKDFVEPDM200	1 996	VKDFVFPM200	2 507




VKDBEV - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: PE - dlouhé nátrubky pro svařování na tupo nebo elektrotvarovkou SDR 11

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	d	PN	L	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
												Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
15	20	16	55	175	65	54	54	29	67	40	-	VKDBEVEPDM020	739	VKDBEVFPM020	856
20	25	16	70	210	65	54	54	29	67	40	-	VKDBEVEPDM025	851	VKDBEVFPM025	1 001
25	32	16	74	226	70	65	65	35	85	49	-	VKDBEVEPDM032	1 028	VKDBEVFPM032	1 211
32	40	16	78	243	78	73	69,5	39	85	49	-	VKDBEVEPDM040	1 326	VKDBEVFPM040	1 526
40	50	16	84	261	88	86	82,5	46	108	64	-	VKDBEVEPDM050	1 686	VKDBEVFPM050	1 936
50	63	16	91	293	93	98	89	52	108	64	-	VKDBEVEPDM063	2 146	VKDBEVFPM063	2 640



VKDIV/SHX - Průmyslový kulový kohout demontovatelný


koncovky k připojení: objímky k lepení

s bezpečnostní pojistkou k zaaretování koncových pozic a nerezovými závitovými vložkami pro kotvení kohoutu

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění




DN	d	PN	L	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
													Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
10	16	16	14	75	103	65	54	54	29	67	40	0,215	VKDIVSHXEPDM016	832	VKDIVSHXFPM016	954
15	20	16	16	71	103	65	54	54	29	67	40	0,205	VKDIVSHXEPDM020	857	VKDIVSHXFPM020	974
20	25	16	19	77	115	70	65	65	35	85	49	0,330	VKDIVSHXEPDM025	953	VKDIVSHXFPM025	1 103
25	32	16	22	84	128	78	73	70	39	85	49	0,438	VKDIVSHXEPDM032	1 130	VKDIVSHXFPM032	1 314
32	40	16	26	94	146	88	86	83	46	108	64	0,693	VKDIVSHXEPDM040	1 423	VKDIVSHXFPM040	1 623
40	50	16	31	102	164	93	98	89	52	108	64	0,925	VKDIVSHXEPDM050	1 727	VKDIVSHXFPM050	1 976
50	63	16	38	123	199	111	122	108	62	134	76	1,577	VKDIVSHXEPDM063	2 069	VKDIVSHXFPM063	2 563

VK Dual Block® kulové kohouty z PP- H



VKDIM - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: objímky pro hrdlové svařování
 sedlo koule z PTFE
 patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu
 patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění




DN	d	PN	L	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
													Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
10	16	16	14	75	103	65	54	54	29	67	40	0,215	VKDIMEPDM016	725	VKDIMFPM016	874
15	20	16	16	71	103	65	54	54	29	67	40	0,205	VKDIMEPDM020	725	VKDIMFPM020	874
20	25	16	19	77	115	70	65	65	34,5	85	49	0,330	VKDIMEPDM025	856	VKDIMFPM025	1 014
25	32	16	22	84	128	78	73	70	39	85	49	0,438	VKDIMEPDM032	1 057	VKDIMFPM032	1 241
32	40	16	26	94	146	88	86	83	46	108	64	0,693	VKDIMEPDM040	1 310	VKDIMFPM040	1 573
40	50	16	31	102	164	93	98	89	52	108	64	0,925	VKDIMEPDM050	1 695	VKDIMFPM050	1 920
50	63	16	38	123	199	111	122	108	62	134	76	1,577	VKDIMEPDM063	2 113	VKDIMFPM063	2 488



VKDDM - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: vsuvky pro hrdlové svařování
 sedlo koule z PTFE
 patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu
 patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění




DN	d	PN	L	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
												Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
15	20	16	16	124	65	54	54	29	67	40	0,220	VKDDMEPDM020	725	VKDDMFPM020	874
20	25	16	19	144	70	65	65	34,5	85	49	0,340	VKDDMEPDM025	856	VKDDMFPM025	1 014
25	32	16	22	154	78	73	69,5	39	85	49	0,438	VKDDMEPDM032	1 057	VKDDMFPM032	1 241
32	40	16	26	174	88	86	82,5	46	108	64	0,693	VKDDMEPDM040	1 310	VKDDMFPM040	1 573
40	50	16	31	194	93	98	89	52	108	64	0,945	VKDDMEPDM050	1 695	VKDDMFPM050	1 920
50	63	16	38	224	111	122	108	62	134	76	1,607	VKDDMEPDM063	2 113	VKDDMFPM063	2 488



VKDOM - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

s otočnými / volnými přírubami z PP, PN 10
 sedlo koule z PTFE
 patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu
 patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	d	PN	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
											Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
15	20	16	-	65	54	54	29	67	40	0,400	VKDOMEPDM020	1 845	VKDOMFPM020	2 046
20	25	16	-	65	54	54	29	67	40	0,500	VKDOMEPDM025	2 098	VKDOMFPM025	2 217
25	32	16	-	70	65	65	34,5	85	49	0,700	VKDOMEPDM032	2 425	VKDOMFPM032	2 610
32	40	16	-	78	73	69,5	39	85	49	1,200	VKDOMEPDM040	2 954	VKDOMFPM040	3 302
40	50	16	-	88	86	82,5	46	108	64	1,500	VKDOMEPDM050	3 565	VKDOMFPM050	4 016
50	63	16	-	93	98	89	52	108	64	2,600	VKDOMEPDM063	4 304	VKDOMFPM063	5 051

VK Dual Block® kulové kohouty z PP- H




VKDFM - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: BSP závitové objímky, pouze pro plastové závit
sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	R	PN	L	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
													Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
15	1/2"	16	15	80	110	65	54	54	29	67	40	0,210	VKDFMEPDM012	856	VKDFMFPM012	1 014
20	3/4"	16	16	83	116	70	65	65	35	85	49	0,335	VKDFMEPDM034	961	VKDFMFPM034	1 127
25	1"	16	19	96	134	78	73	70	39	85	49	0,448	VKDFMEPDM100	1 161	VKDFMFPM100	1 476
32	1 1/4"	16	21	110	153	88	86	83	46	108	64	0,678	VKDFMEPDM114	1 449	VKDFMFPM114	1 747
40	1 1/2"	16	21	113	156	93	98	89	52	108	64	0,955	VKDFMEPDM112	1 869	VKDFMFPM112	2 184
50	2"	16	26	135	286	111	122	108	62	134	76	1,667	VKDFMEPDM200	2 394	VKDFMFPM200	2 851




VKDBM - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: PP - dlouhé nátrubky pro svařování na tupo nebo elektrotvarovkou SDR 11

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	d	PN	L	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
												Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
15	20	16	55	175	65	54	54	29	67	40	-	VKDBMEPDM020	804	VKDBMFPM020	961
20	25	16	70	210	65	54	54	29	67	40	-	VKDBMEPDM025	943	VKDBMFPM025	1 127
25	32	16	74	226	70	65	65	35	85	49	-	VKDBMEPDM032	1 145	VKDBMFPM032	1 415
32	40	16	78	243	78	73	70	39	85	49	-	VKDBMEPDM040	1 432	VKDBMFPM040	1 747
40	50	16	84	261	88	86	83	46	108	64	-	VKDBMEPDM050	1 852	VKDBMFPM050	2 201
50	63	16	91	293	93	98	89	52	108	64	-	VKDBMEPDM063	2 306	VKDBMFPM063	2 833




VKDBEM - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: PE - dlouhé nátrubky pro svařování na tupo nebo elektrotvarovkou SDR 11

sedlo koule z PTFE

patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu

patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění




DN	d	PN	L	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
												Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
15	20	16	55	175	65	54	54	29	67	40	-	VKDBEMEPDM020	813	VKDBEMFPM020	952
20	25	16	70	210	65	54	54	29	67	40	-	VKDBEMEPDM025	937	VKDBEMFPM025	1 085
25	32	16	74	226	70	65	65	35	85	49	-	VKDBEMEPDM032	1 128	VKDBEMFPM032	1 347
32	40	16	78	243	78	73	70	39	85	49	-	VKDBEMEPDM040	1 444	VKDBEMFPM040	1 689
40	50	16	84	261	88	86	83	46	108	64	-	VKDBEMEPDM050	1 845	VKDBEMFPM050	2 129
50	63	16	91	293	93	98	89	52	108	64	-	VKDBEMEPDM063	2 345	VKDBEMFPM063	2 866

VK Dual Block® kulové kohouty z PP- H



VKDIM/SHX - Průmyslový kulový kohout demontovatelný

koncovky k připojení: objímky k lepení
s bezpečnostní pojistkou k zaaretování koncových pozic a nerezovými závitovými vložkami pro kotvení kohoutu
sedlo koule z PTFE
patentovaný systém těsnění a uložení koule ventilu
patentovaný bezpečnostní systém k zajištění závitových matic proti uvolnění



DN	d	PN	L	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	kg	Těsnění EPDM		Těsnění FPM	
													Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
10	16	16	14	75	103	65	54	54	29	67	40	0,215	VKDIMSHXEPDM016	962	VKDIMSHXFPM016	1 111
15	20	16	16	71	103	65	54	54	29	67	40	0,205	VKDIMSHXEPDM020	963	VKDIMSHXFPM020	1 113
20	25	16	19	77	115	70	65	34,5	85	49	0,330	VKDIMSHXEPDM025	1 091	VKDIMSHXFPM025	1 249	
25	32	16	22	84	128	78	73	70	39	85	49	0,438	VKDIMSHXEPDM032	1 300	VKDIMSHXFPM032	1 536
32	40	16	26	94	146	88	86	83	46	108	64	0,693	VKDIMSHXEPDM040	1 656	VKDIMSHXFPM040	1 919
40	50	16	31	102	164	93	98	89	52	108	64	0,925	VKDIMSHXEPDM050	2 000	VKDIMSHXFPM050	2 305
50	63	16	38	123	199	111	122	108	62	134	76	1,577	VKDIMSHXEPDM063	2 444	VKDIMSHXFPM063	3 003



VK Dual Block® kulové kohouty s pohony



VKD-CP - Průmyslový kulový kohout s pneumatickým pohonem

uložení koule: PTFE
možnosti pohonu: jednočinný, dvojčinný
ovládací vzduch: max. 7 barů
provedení pohonu: aluminium, aluminium epoxy, aluminium PTFE

DN	d	PN	B1	B2	B	G	E1	H2	Ra
10	16	16	29	58	115	20	61	160	1/8"
15	20	16	29	58	115	20	61	160	1/8"
20	25	16	35	74	141	20	75	138	1/8"
25	32	16	39	74	141	20	75	138	1/8"
32	40	16	46	97	180	20	86	156	1/4"
40	50	16	52	104	187	20	86	156	1/4"
50	63	16	62	114	197	20	86	156	1/4"



VKD-CE - Průmyslový kulový kohout s automatickým pohonem

uložení koule: PTFE
provozní napětí: 230 V / 50-60 Hz - jako standard
druh ochrany / krytí: IP 65 (IP 67 na vyžádání)
stavěcí úhel: 90°

DN	d	PN	B1	B2	B	H2	H3	E1
10	16	16	29	58	205	187	82	92
15	20	16	29	58	205	187	82	92
20	25	16	35	74	221	187	82	92
25	32	16	39	74	221	187	82	92
32	40	16	46	97	244	187	82	92
40	50	16	52	104	251	187	82	92
50	63	10	62	114	261	187	82	92




Ceny kulových kohoutů naleznete v příslušném ceníku armatur s pohony nebo je vyžádejte u zástupce společnosti Glynwed.

Příslušenství ke kulovým kohoutům VK Dual Block®

PMKD - Vymezovací destička pro kotvení kohoutu



Pro montáž na podložku (stěna, podlaha, konzole, konstrukce...)




d	DN	A	B	C	C1	C2	F	f	f1	S	Objednací číslo	Kč/ks
16 - 32	10 - 25	30	86	20	46	67,5	6,5	5,3	5,5	5	1BAS011M	123
40 - 63	32 - 50	40	122	30	72	102	6,5	6,3	6,5	6	1BAS012M	134



PMKD KIT - Vymezovací destička (soubra)va

Soubra)va vymezovací destičky, šroubů a mosazných podložek pro kotvení kohoutu na podložku (stěna, podlaha, konzole, konstrukce...)




d	DN	A	B	C	C1	C2	F	f	f1	S	Objednací číslo	Kč/ks
16 - 32	10 - 25	30	86	20	46	67,5	6,5	5,3	5,5	5	2KTPMKD01	153
40 - 63	32 - 50	40	122	30	72	102	6,5	6,3	6,5	6	2KTPMKD02	161

Závitové vložky ke kotvení kohoutu

Vymezovací destička PMKD se instaluje pod kohout pomocí závitových vložek z nerezové oceli nebo mosazi a šroubů


Závitové vložky se dodávají v počtu 20 kusů



d	DN	B	H	L	J	Balení (ks)	Nerezová ocel		Mosaz	
							Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
16	10	31,5	27	20	M4 x 6	20	SINSM04X	1 183	SINSM04O	214
20	15	31,5	27	20	M4 x 6	20	SINSM04X	1 183	SINSM04O	214
25	20	40	30	20	M4 x 6	20	SINSM04X	1 183	SINSM04O	214
32	25	40	30	20	M4 x 6	20	SINSM04X	1 183	SINSM04O	214
40	32	50	35	30	M6 x 10	20	SINSM06X	1 308	SINSM06O	258
50	40	50	35	30	M6 x 10	20	SINSM06X	1 308	SINSM06O	258
63	50	60	40	30	M6 x 10	20	SINSM06X	1 308	SINSM06O	258



PowerQuick - modul pro pohon



d	DN	B2	Q	T	ISO p x j	ISO P x J	CP - pneumatický pohon		CE - elektrický pohon	
							Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
16	10	58	11-14	16	F03 x 5,5	F04 x 5,5	2KTPQCPEF	897	2KTPQCEEF	897
20	15	58	11-14	16	F03 x 5,5	F04 x 5,5	2KTPQCPEF	897	2KTPQCEEF	897
25	20	73,5	11-14	16	F03 x 5,5	F05 x 6,5	2KTPQCPGG	952	2KTPQCEGG	952
25	20	73,5	11-14	16	*F04 x 5,5	F05 x 6,5	2KTPQCPGGF04	952	2KTPQCEGGF04	952
32	25	74	11-14	16	F03 x 5,5	F05 x 6,5	2KTPQCPHH	952	2KTPQCEHH	952
32	25	74	11-14	16	*F04 x 5,5	F05 x 6,5	2KTPQCPHHF04	952	2KTPQCEHHF04	952
40	32	97	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	2KTPQCPII	1 087	2KTPQCEII	1 087
50	40	104	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,6	2KTPQCPJJ	1 087	2KTPQCEJJ	1 087
63	50	114	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,7	2KTPQCPLL	1 155	2KTPQCELL	1 155



*F04 x 5,5 na vyžádání, k dodání s jiným typem snímače koncových pozic než MSKD.

Rozměr hřídele Q = 11 (d16 až d32) dodáváme pouze s pneumatickými pohony (CP).

Příslušenství ke kulovým kohoutům VK Dual Block®



MSKD - Snímač koncových pozic



d	DN	A	A1	B	B1	C	C1	Hvězdice *
16	10	58	85	132,5	29	90	134	11
20	15	58	85	132,5	29	90	134	11
25	20	73,5	100,5	148	34,5	90	134	11
32	25	74	101	148,5	39	90	134	11
40	32	122	124	171,5	46	90	167	14
50	40	129	131	178,5	52	90	167	14
63	50	139	141	188,5	62	90	167	14

Hvězdice* je rozměr hvězdicovitého tvaru hřídele pro napojení na snímač koncových pozic.

d	DN	p x j	Elektromechanický		Indukční - 2 dráty		Indukční - NAMUR	
			Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
16 - 32	10 - 25	F03-05	2KTMSKD1	2 047	2KTMSKD1I	7 622	2KTMSKD1N	8 288
40 - 63	32 - 50	F03-05	2KTMSKD2	2 047	2KTMSKD2I	7 622	2KTMSKD2N	8 288



PSKD - Prodloužené ovládání



d	DN	A	A1	A2	E	B	B1	B _{min}	Objednací číslo	Kč/ks
16	10	32	25	32	54	70	29	139,5	2KTPSKDEF	503
20	15	32	25	32	54	70	29	139,5	2KTPSKDEF	503
25	20	32	25	40	65	89	34,5	164,5	2KTPSKGGG	514
32	25	32	25	40	73	93,5	39	169	2KTPSKHHH	528
40	32	40	32	50	86	110	46	200	2KTPSKDII	533
50	40	40	32	50	98	116	52	206	2KTPSKDJJ	555
63	50	40	32	59	122	122	62	225	2KTPSKDLL	612



SHKD - Bezpečnostní pojistka k zaaretování koncové pozice kohoutu s možností uzamčení

d	DN	Objednací číslo	Kč/ks
16 - 20	10 - 15	2KTSHKDEF	231
25 - 32	20 - 25	2KTSHKDGH	259
40 - 50	32 - 40	2KTSHKDIJ	299
63	50	2KTSHKDLL	321

DALŠÍ PRODUKTY SPOLEČNOSTI GLYNWED s.r.o.

PRŮMYSLOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY

FIP - tvarovky a armatury z PVC-U	<input type="checkbox"/>
FIP - tvarovky a armatury z PVC-C	<input type="checkbox"/>
FIP - tvarovky a armatury z PP-H	<input type="checkbox"/>
FIP - tvarovky a armatury z PVDF	<input type="checkbox"/>
DURAPIPE - potrubí, tvarovky a armatury z ABS	<input type="checkbox"/>
AKATHERM - tvarovky pro svařování na tupo z PE a PP	<input type="checkbox"/>
FIP - automatizované armatury	<input type="checkbox"/>
FIP - plovákové průtokoměry	<input type="checkbox"/>
FLS - systémy měření průtoku a chemických hodnot	<input type="checkbox"/>

ČERPADLA A ARMATURY

FRIATEC Rheinhütte - čerpadla	<input type="checkbox"/>
FRIATEC Th. Jansen - armatury	<input type="checkbox"/>
FLOWSERVE - výstelkované armatury ATOMAC a DURCO	<input type="checkbox"/>

TECHNICKÁ KERAMIKA

FRIALIT-DEGUSIT - oxidová keramika	<input type="checkbox"/>
FRIDURIT - laboratorní technika	<input type="checkbox"/>

VODOVODNÍ, PLYNOVODNÍ A ODPADNÍ SYSTÉMY

FRIALEN - bezpečnostní elektrotvarovky a příslušenství	<input type="checkbox"/>
FRIAFIT - elektrotvarovky a tvarovky pro odpadní vodu	<input type="checkbox"/>
FRIAMAT - svařovací technika	<input type="checkbox"/>
Viking Johnson - spojovací a opravárenská technika	<input type="checkbox"/>
MAGNUM - systém svěrných spojek z PP pro potrubí z PE-HD, PE-Xa a PVC	<input type="checkbox"/>
ASTORE - systém svěrných spojek z PP pro potrubí z PE-HD, PE-Xa a PVC	<input type="checkbox"/>

SANITÁRNÍ TECHNIKA

FRIATHERM - trubky a tvarovky pro rozvod teplé, studené vody a topení	<input type="checkbox"/>
FRIABLOC / FRIAFIX / FRIAPLAN - WC splachovače a nosné stavebnicové prvky	<input type="checkbox"/>
WIMO - montážní prvky pro lehké stavební konstrukce	<input type="checkbox"/>
FRIAPHON - zvuk tlumící odpadní systém	<input type="checkbox"/>
Abusanitair - splachovací nádrčky, WC sedátka, nástěnná umyvadla, přívzdušnění potrubí	<input type="checkbox"/>
AKATHERM - systém vakuového odvodňování střech	<input type="checkbox"/>

Přeji si zaslat informace o označených produktech

Jméno:

Firma:

Adresa:

PSČ/Místo:

Telefon:

Fax:

E-mail:



GLYNWED s.r.o.

Průmyslová 346, 252 42 Vestec u Prahy

Tel.: 244 912 896-8

Fax: 244 910 812

E-mail: pumpen@glynwed-cz.com

Web: www.glynwed-cz.com

an *Olixaxis* company