

**CENÍK 2016**

Platí od: 01.03. 2016

Ceny jsou v Kč bez DPH, exw. Hydro BG CZ Chráštany u Prahy. Změna sortimentu a cen vyhrazená.

Číslo materiálu		Cena za MJ	Hmotnost / počet ks na paletě
-----------------	--	------------	-------------------------------

BETONOVÉ ŽLABY

BGU Univerzální žlaby 150			
Art.Nr.	Betonové žlaby		
13100	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 0, bez spádu	479,00	50/20
13101	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 5-0, bez spádu	563,00	54/20
13102	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 10-0, bez spádu	563,00	58/15
13110	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 1, s 0,5 % spádem	563,00	50,4/20
13111	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 2, s 0,5 % spádem	563,00	51,2/20
13112	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 3, s 0,5 % spádem	563,00	52/20
13113	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 4, s 0,5 % spádem	563,00	52,8/20
13114	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 5, s 0,5 % spádem	563,00	53,6/20
13115	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 6, s 0,5 % spádem	563,00	54,4/15
13116	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 7, s 0,5 % spádem	563,00	55,2/15
13117	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 8, s 0,5 % spádem	563,00	56/15
13118	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 9, s 0,5 % spádem	563,00	56,8/15
13119	BGU Univerzální žlab NW 150, č. 10, s 0,5 % spádem	563,00	57,6/15
13105	BGU Univerzální žlab NW 151, č. 0, se spodním odtokem, bez spádu	805,00	47/20
13106	BGU Univerzální žlab NW 151, č. 5-0, se spodním odtokem, bez spádu	888,00	51/20
13107	BGU Univerzální žlab NW 151, č. 10-0, se spodním odtokem, bez spádu	888,00	55/15
13130	BGU Univerzální žlab s.š. 150, č. 0, délka 500 mm, bez spádu	389,00	25/20
30001	Příplatek za navrtání otvoru	200,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	200,00	
Rošty			
13137	Mřížkový rošt NW 150, 1000/207, MW 31/9, tř. B 125 kN, pozinkovaný	1.040,00	6/200
13138	Mřížkový rošt NW 150, 500/207, MW 31/9, tř. B 125 kN, pozinkovaný	671,00	3,1/200
13136	Litínový mřížkový rošt NW 150, 500/207, MW 15/28, tř. B/C 250 kN	676,00	5,3/200
Příslušenství			
13139	BGU Vpust NW 150, 500/231/665	2.237,00	78/8
13140	BGU Odtoková vpust NW 150, 500/231/665 s přesuvkou	3.149,00	45/
22511	Kalový koš NW 150 plastový černý	864,00	0,7
22230	Čelní, koncová stěna NW 150, pozinkovaná (BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	306,00	0,6
22430	Čelní, koncová stěna NW 150, nerezová V2A (BGU, BGU-Z SV)	838,00	0,6
22231	Koncová stěna NW 150 s nátrubkem DN 150, pozinkovaná (BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV)	685,00	0,7
32067	Patentní držák pro BGU Litínový rošt	37,00	
32068	Držák pro BGU Litínový rošt, včetně šroubu (BGU)	152,00	
32080	Patentní držák pro BGU,FCT Mřížkový rošt	138,00	
32083	Patentní držák jednoduchý pro BGU,FCT Mřížkový rošt	11,00	

BGF-Z Ploché žlabý SV G 100 s litinovou hranou			
Betonové žlabý			
12500	BGF-Z Ploché žlab SV G NW 100, s litinovou hranou, výška 100, bez spádu	2.570,00	23/49
12501	BGF-Z Ploché žlab SV G NW 101, s litinovou hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	1.990,00	21,5/49
30000	Příplatek za navrtání otvoru	200,00	
30003	Příplatek za řezání žlabu	200,00	
BGF-Z Ploché žlabý SV E 100 s ocelovou nerezovou V2A hranou			
Betonové žlabý			
12550	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 100, s nerezovou V2A hranou, výška 80, bez spádu	3.430,00	16,3/56
12551	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 101, s nerezovou V2A hranou a se spodním odtokem, výška 80, bez spádu	3.668,00	15/56
12552	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 100, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	3.994,00	22/49
12553	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 101, s nerezovou V2A hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	3.632,00	18/49
30000	Příplatek za navrtání otvoru	200,00	
30003	Příplatek za řezání žlabu	200,00	
BGF-Z Ploché žlabý SV V 100 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlabý			
12570	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 100, s ocelovou pozinkovanou hranou, výška 80, bez spádu	1.203,00	16,3/56
12571	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 101, s ocelovou pozinkovanou hranou a s otvorem, výška 80, bez spádu	1.439,00	15/56
12572	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 100, s ocelovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	1.203,00	22/49
12573	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 101, s ocelovou pozinkovanou hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	1.439,00	18/49
30000	Příplatek za navrtání otvoru	200,00	
30003	Příplatek za řezání žlabu	200,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22156	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.486,00	3,9/120
22157	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	876,00	2/120
22152	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.465,00	4,1/120
22153	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	988,00	2,2/120
22352	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tř. C 250 kN, s rychlouzávěrem	6.734,00	5,2/120
22358	BG-SV Litinový - mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tř. E 600 kN, s rychlouzávěrem	8.201,00	4,7/120
22359	BG-SV Děrovaný rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, průměr otvoru 8, tř. C 250 kN, s rychlouzávěrem	6.803,00	2,5/120
22050	BG-SV Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tř. C 250 kN s rychlouzávěrem	750,00	3,9/120
23102	BG-SV Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tř. D 400 kN s rychlouzávěrem	744,00	4/120
22756	Litinový rošt s podélnými žebry NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, s rychlouzávěrem	798,00	4,3/120
Rošty bez rychlouzávěru			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22103	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný bez rychlouzávěru	1.250,00	04.Ján
22104	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný bez rychlouzávěru	1.108,00	2,1
22000	Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tř. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	509,00	3,9/120
23002	Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	485,00	4/120
22703	Litinový rošt s podélnými žebry NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	543,00	4,3/192
Příslušenství			
22222	Čelní, koncová stěna NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	59,00	0,2
22422	Čelní, koncová stěna NW 100, výška 10 cm, nerezová V2A	616,00	0,2
32021	Matice speciální	9,00	
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00	
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00	

BGF-Z Ploché žlaby SV G 150 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
12600	BGF-Z Plochy žlab SV G NW 150, s litinovou hranou, výška 100, bez spádu	2.685,00	29/35
12601	BGF-Z Plochy žlab SV G NW 151, s litinovou hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	2.124,00	27/35
12602	BGF-Z Plochy žlab SV G NW 150, s litinovou zárubní, stavební výška 120, bez spádu	1.867,00	32/35
30001	Příplatek za navrtání otvoru	200,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	200,00	
BGF-Z Ploché žlaby SV E 150 s ocelovou nerezovou V2A hranou			
Betonové žlaby			
12650	BGF-Z Plochy žlab SV E NW 150, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	3.481,00	28/35
12651	BGF-Z Plochy žlab SV E NW 151, s nerezovou V2A hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	3.861,00	24,3/35
30001	Příplatek za navrtání otvoru	200,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	200,00	
BGF-Z Ploché žlaby SV V 150 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlaby			
12670	BGF-Z Plochy žlab SV V NW 150, s ocelovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	1.217,00	28/35
12671	BGF-Z Plochy žlab SV V NW 151, s ocelovou pozinkovanou hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	1.597,00	24,3/35
30001	Příplatek za navrtání otvoru	200,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	200,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou len do zátěže tř. D			
22166	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.772,00	5,9/100
22167	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.361,00	3,1/100
22162	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	2.162,00	7,9/100
22163	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.887,00	4/100
22067	BG-SV Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tř. C 250 kN s rychlouzávěrem	951,00	5,5/100
22066	BG-SV Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tř. D 400 kN s rychlouzávěrem	1.211,00	6/100
22764	Litinový rošt s podélnými žebry NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tř. E 600 kN,	1.972,00	7,3/100
22362	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	10.569,00	8/100
22363	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	10.180,00	4,2/100
Rošty bez rychlouzávěru			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22040	Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN	676,00	5,5/100
22038	Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 16/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	792,00	7/100
22712	Litinový rošt s podélnými žebry NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tr. E 600 kN,(bez 4 x spoj.mat.)	1.357,00	7,3/100
Příslušenství			
22232	Čelní, koncová stěna NW 150, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	57,00	0,24
22432	Čelná, koncová stěna NW 150, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	244,00	0,24
32021	Matice speciální	9,00	
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00	
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00	

BGF-Z Ploché žlaby SV G 200 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
12700	BGF-Z Ploché žlab SV G NW 200, s litinovou hranou, výška 100, bez spádu	2.817,00	35/28
12701	BGF-Z Ploché žlab SV G NW 201, s litinovou hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	2.413,00	32/28
30002	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGF-Z Ploché žlaby SV E 200 s ocelovou nerezovou V2A hranou			
Betonové žlaby			
12750	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 200, s nerezovou V2A hranou, výška 100, bez spádu	3.594,00	34/28
12751	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 201, s nerezovou V2A hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	4.185,00	27,3/28
30002	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGF-Z Ploché žlaby SV V 200 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlaby			
12770	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 200, s ocelovou pozinkovanou hranou, výška 100, bez spádu	1.377,00	34/28
12771	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 201, s ocelovou pozinkovanou hranou a se spodním odtokem, výška 100, bez spádu	1.995,00	27,3/28
30002	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22174	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	2.263,00	10,1/60
22175	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.536,00	5,1/60
22372	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	15.673,00	10,0/60
22373	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	9.835,00	5,1/60
22079	BG-SV Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tř. D 400 kN, s rychlouzávěrem	1.576,00	8,2/60
22774	BG-SV Litinový rošt s podélnými žebry NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rychlouzávěrem	1.859,00	9,1/60
Rošty bez rychlouzávěru			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22039	Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	956,00	7,7/60
22722	Litinový rošt s podélnými žebry NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.628,00	9,1/60
Příslušenství			
22242	Čelní, koncová stěna NW 200, výška 10 cm, pozinkovaná (BGF-Z SV)	71,00	0,3
22442	Čelní, koncová stěna NW 200, výška 10 cm, nerezová V2A (BGF-Z SV)	1.198,00	0,3
32021	Matice speciální	9,00	
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00	
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00	
BGF-Z Ploché žlaby SV G 300 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
12800	BGF-Z Ploché žlab SV G NW 300, s litinovou hranou, výška 140, bez spádu	3.694,00	53/15
12801	BGF-Z Ploché žlab SV G NW 301, s litinovou hranou a se spodním odtokem, výška 140, bez spádu	2.750,00	50/15
30002	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGF-Z Ploché žlaby SV E 300 s ocelovou nerezovou V2A hranou			
Betonové žlaby			
12850	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 300, s nerezovou V2A hranou, výška 140, bez spádu	3.878,00	52/15
12851	BGF-Z Ploché žlab SV E NW 301, s nerezovou V2A hranou a se spodním odtokem, výška 140, bez spádu	4.495,00	49/15
30002	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGF-Z Ploché žlaby SV V 300 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlaby			
12870	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 300, s ocelovou pozinkovanou hranou, výška 140, bez spádu	1.660,00	52/15
12871	BGF-Z Ploché žlab SV V NW 301, s ocelovou pozinkovanou hranou se spodním odtokem, výška 140, bez spádu	2.278,00	49/15
30002	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22382	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	45.646,00	24/30
22383	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	36.902,00	12,1/30
23180	BG-SV Litinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tř. D 400 kN, s rychlouzávěrem	2.762,00	15,2/30
22784	BG-SV Litinový rošt s podélnými žebry NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tř. E 600 kN, s rychlouzávěrem	3.212,00	15,7/30
Rošty bez rychlouzávěru			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22043	Litinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	2.483,00	15,3/30
22732	Litinový rošt s podélnými žebry NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	3.013,00	20,9/30
Příslušenství			
22252	Čelní, koncová stěna NW 300, výška 14 cm, pozinkovaná	111,00	0,7
22452	Čelní, koncová stěna NW 300, výška 14 cm, nerezová V2A	235,00	0,7
32021	Matice speciální	9,00	
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00	
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00	

BGU-Z Univerzální žlaby SV G 100 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
14500	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	1.817,00	37/35
14501	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 5-0, s litinovou hranou, bez spádu	1.873,00	41/35
14502	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 10-0, s litinovou hranou, bez spádu	1.873,00	45/28
14503	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 15-0, s litinovou hranou, bez spádu	1.873,00	48/28
14504	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 20-0, s litinovou hranou, bez spádu	1.873,00	52/28
14505	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 101, č. 0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.023,00	35/35
14506	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 101, č. 5-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.077,00	38,8/35
14507	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 101, č. 10-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.077,00	42,5/28
14508	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 101, č. 15-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.077,00	46,3/28
14509	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 101, č. 20-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.077,00	50/28
14510	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 1, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	37,4/35
14511	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 2, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	38,1/35
14512	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 3, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	38,9/35
14513	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 4, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	39,6/35
14514	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 5, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	40,4/35
14515	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 6, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	41,1/28
14516	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 7, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	41,9/28
14517	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 8, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	42,6/28
14518	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 9, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	43,4/28
14519	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 10, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	44,1/28
14520	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 11, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	44,9/28
14521	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 12, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	45,6/28
14522	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 13, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	46,4/28
14523	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 14, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	47,1/28
14524	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 15, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	47,9/28
14525	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 16, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	48,6/28
14526	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 17, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	49,4/28
14527	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 18, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	50,1/28
14528	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 19, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	50,9/28
14529	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 20, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.873,00	51,6/28
14530	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 100, č. 0, délka 500 mm, s litinovou hranou, bez spádu	1.006,00	18,5/35
30000	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30003	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV E 100 s ocelovou nerezovou V2A hranou			
Betonové žlaby			
14551	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 100, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	3.550,00	40/35
14569	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 100, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu, délka 500 mm - na objednání	2.009,00	19,73/35
14556	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 101, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a spodním odtokem, bez spádu	3.788,00	40/35
30000	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30003	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV V 100 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlaby			
14570	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.240,00	35,7/35
14571	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 5-0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.316,00	40/35
14572	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 10-0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.316,00	43/35
14573	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 101, č. 0, s ocelovou pozinkovanou hranou, se spodním odtokem, bez spádu	1.478,00	33,7/35
14574	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 101, č. 5-0, s ocelovou pozinkovanou hranou, se spodním odtokem, bez spádu	1.554,00	37,45/35
14575	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 101, č. 10-0, s ocelovou pozinkovanou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	1.554,00	41,2/28
14576	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 1, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	36,08/35
14577	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 2, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	36,83/35
14578	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 3, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	37,58/35
14579	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 4, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	38,33/35
14580	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 5, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	39,08/35
14581	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 6, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	39,83/28
14582	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 7, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	40,58/28
14583	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 8, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	41,33/28
14584	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 9, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	42,08/28
14585	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 10, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.316,00	42,83/28
14586	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 100, č. 0, s ocelovou pozinkovanou hranou, délka 500 mm, bez spádu	853,00	17,85/70
30000	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30003	Příplatek za řezání žlabu	250,00	

Rošty s rychlouzávěrem		
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D		
22156	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.234,00 3,9/120
22157	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	858,00 2/120
22152	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem + 4 spoj. mat.	1.366,00 4,1/120
22153	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem + 2 spoj. mat.	948,00 2,2/120
23250	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, Tř. D 400 kN, pozink - s rychlouzávěrem	1.566,00 6,36/120
23251	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, Tř.D 400kN, pozink s rychlouzávěrem	1.093,00 3,27/120
22352	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, MW 31/15, tř. C 250 kN,s rychlouzávěrem	5.699,00 5,2/120
22353	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, MW 31/15, tř. C 250 kN, s rychlouzávěrem	4.071,00 2,6/120
22754	BG-SV Litinový - mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 24/24, tř. E 600 kN,s rychlouzávěrem	900,00 4,7
22358	BG-SV Děrovaný rošt NW 100, nerezový V2A, 1000/147/25, průměr otvoru 8, tř. C 250 kN, s rychlouzávěrem	6.797,00 4,7/120
22359	BG-SV Děrovaný rošt NW 100, nerezový V2A, 500/147/25, průměr otvoru 8, tř. C 250 kN, s rychlouzávěrem	5.641,00 2,5/120
22050	BG-SV Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tř. C 250 kN s rychlouzávěrem	618,00 3,9/120
22054	BG-SV Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 6/120, tř. C 250 kN - úzká šterbina, s rychlouzávěrem	745,00 4,7/120
23102	BG-SV Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tř. D 400 kN s rychlouzávěrem	638,00 4,0/120
22756	Litínový rošt s podélnými žebry NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tr. E 600 kN, s rychlouzávěrem	652,00 4,3/120
Rošty bez rychlouzávěru		
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D		
22103	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný bez rychlouzávěru, 4 spoj.mat.	1.225,00 4
22104	BG-SV Mřížkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný bez rychlouzávěru	1.128,00 2,1
22018	Litínový rošt s.š 100, 500/147/25, velikost šterbiny 120/6, tř. B/C 250 kN	704,00 4,7/120
22000	Litínový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tř. C 250 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	509,00 3,9/120
23002	Litínový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	485,00 4/120
22703	Litínový rošt s podélnými žebry NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	543,00 4,3/192
Příslušenství		
22206	BGU-Z Vpust SV G NW 100, s litinovou hranou a přesuvkou DN 150	2.804,00 49/12
22400	BGU-Z Vpust SV E NW 100, s nerezovou hranou V2A a přesuvkou DN 150	5.503,00 48/12
22195	BGU-Z Vpust SV V NW 100, s ocelovou pozinkovanou hranou a přesuvkou DN 150	3.691,00 47,7/12
22510	Kalový koš ke vpustí NW 100, plastový černý	301,00 0,37
22520	Kalový koš NW 100 sklolaminát bílý	743,00 0,4
30019	Pachový uzávěr do spodního odtoku DN100	215,00 0,2
30030	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87°	2.114,00 3,9
22220	Čelní, koncová stěna NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	152,00 0,4
22221	Koncová stěna NW 100 s nátrubkem DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	504,00 0,5
22420	Čelní, koncová stěna NW 100, nerezová V2A (BGU-Z SV)	470,00 0,3
22421	Koncová stěna NW 100 s nátrubkem DN 100, nerezová (BGU-Z SV)	811,00 0,3
22280	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt	39,00 0,1
22281	BG-SV Spojovací materiál pro litinový rošt	20,00 0,07
22282	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt - nerez V2A	180,00 0,06
32021	Matice speciální	9,00
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00

BGU-Z Univerzální žlaby SV G 150 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
14601	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	1.919,00	55/20
14602	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 5-0, s litinovou hranou, bez spádu	1.944,00	58,5/20
14603	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 10-0, s litinovou hranou, bez spádu	1.944,00	62/15
14604	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 151, č. 0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.233,00	52/20
14605	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 151, č. 5-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.259,00	55,5/20
14606	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 151, č. 10-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.259,00	59/15
14607	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 1, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	55,4/20
14608	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 2, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	56,1/20
14609	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 3, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	56,8/20
14610	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 4, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	57,5/20
14611	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 5, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	58,2/20
14612	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 6, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	58,9/15
14613	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 7, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	59,6/15
14614	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 8, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	60,3/15
14615	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 9, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	61/15
14616	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 10, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	1.944,00	61,7/15
14617	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 150, č. 0, délka 500 mm, s litinovou hranou, bez spádu	1.111,00	27,5/20
30001	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV E 150 s ocelovou nerezovou V2A hranou			
Betonové žlaby			
14651	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 150, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	3.792,00	57/20
14654	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 151, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a spodním odtokem, bez spádu	4.172,00	54,2/20
14666	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 150, č. 5-0, délka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	2.200,00	28,6/20
30001	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV V 150 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlaby			
14670	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.439,00	54/20
14671	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 5-0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.498,00	57/20
14672	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 10-0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.498,00	61/15
14673	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 151, č. 0, s ocelovou pozinkovanou hranou a spodním odtokem, bez spádu	1.818,00	50,7/20
14674	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 151, č. 5-0, s ocelovou pozinkovanou hranou a spodním odtokem, bez spádu	1.878,00	54,2/20
14675	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 151, č. 10-0, s ocelovou pozinkovanou hranou a spodním odtokem, bez spádu	1.878,00	57,7/15
14676	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 1, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	54,05/20
14677	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 2, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	54,75/20
14678	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 3, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	55,45/20
14679	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 4, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	56,15/20
14680	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 5, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	56,85/20
14681	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 6, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	57,55/15
14682	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 7, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	58,25/15
14683	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 8, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	58,95/15
14684	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 9, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	59,65/15
14685	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 10, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.498,00	60,35/15
14686	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 150, č. 0, délka 500 mm, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.023,00	26,9/20
30001	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22166	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.747,00	5,9/100
22167	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.225,00	3,1/100
22162	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	2.095,00	7,9/100
22163	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.328,00	4,0/100
22060	BG-SV Litinový rošt s.š. 150, 500/197/25, vel.šterbiny 50/12, tř. B/C 250 kN s rychlouzávěrem	1.020,00	7,2/100
22067	BG-SV Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tř. C 250 kN s rychlouzávěrem	840,00	5,5/100
22066	BG-SV Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tř. D 400 kN s rychlouzávěrem	1.041,00	6/100
22764	Litinový rošt s podélnými žebry NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, s rychlouzávěrem	1.239,00	7,3/100
22362	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	11.220,00	8/100
22363	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem	8.439,00	4,2/100
23260	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. D 400 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	2.306,00	10,22/100
23261	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. D 400 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.682,00	5,26/100
Rošty bez rychlouzávěru			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22040	Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tř. C 250 kN	676,00	5,5/100
22038	Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 16/170, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	792,00	7/100
22712	Litinový rošt s podélnými žebry NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.357,00	7,3/100
Příslušenství			
22207	BGU-Z Vpust SV G NW 150, s litinovou hranou a přesuvkou DN 150	3.204,00	82/8
22196	BGU-Z Vpust SV V NW 150, s ocelovou pozinkovanou hranou a přesuvkou DN 150	4.345,00	80,7/8
22401	BGU-Z Vpust SV E NW 150, s nerezovou hranou V2A a přesuvkou DN 150	6.045,00	81/8
22511	Kalový koš NW 150 plastový černý	700,00	0,7
30030	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87°	1.330,00	3,9
22521	Kalový koš NW 150 sklolaninát bílý	1.029,00	0,4
22230	Čelní, koncová stěna NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	179,00	0,6
22430	Čelní, koncová stěna NW 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	1.246,00	0,6
22231	Koncová stěna NW 150 s nátrubkem DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	594,00	0,7
22431	Koncová stěna NW 150 s nátrubkem DN 150, nerezová V2A (BGU-Z SV)	1.494,00	0,7
22280	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt	39,00	0,1
22281	BG-SV Spojovací materiál pro litinový rošt	20,00	0,07
22282	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt - nerez V2A	180,00	0,06
32021	Matice speciální	9,00	
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00	
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00	

BGU-Z Univerzální žlaby SV G 200 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
14700	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	2.224,00	84/12
14701	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 5-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.257,00	88/12
14702	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 10-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.257,00	92/12
14703	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 201, č. 0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.707,00	78/12
14704	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 201, č. 5-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.739,00	82/12
14705	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 201, č. 10-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.739,00	86,12
14706	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 1, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	84,4/12
14707	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 2, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	85,2/12
14708	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 3, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	86/12
14709	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 4, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	86,8/12
14710	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 5, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	87,6/12
14711	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 6, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	88,4/12
14712	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 7, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	89,2/12
14713	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 8, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	90/12
14714	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 9, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	90,8/12
14715	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 10, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.257,00	91,6/12
14716	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 200, č. 0, délka 500 mm, s litinovou hranou, bez spádu	1.353,00	42/12
30002	Příplatek za navrtání otvoru	300,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	300,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV E 200 s ocelovou nerezovou V2A hranou			
Betonové žlaby			
14751	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 200, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	4.129,00	86,7/12
14754	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 201, č. 5-0, s nerezovou hranou V2A a spodním odtokem, bez spádu	4.746,00	80,7/12
14766	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 200, č. 5-0, délka 500 mm, s nerezovou hranou V2A, bez spádu	2.440,00	43,4/12
30002	Příplatek za navrtání otvoru	300,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	300,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV V 200 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlaby			
14770	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.835,00	82,7/12
14771	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 5-0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.912,00	86,7/12
14772	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 10-0, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.912,00	90,7/12
14773	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 201, č. 0, s ocelovou pozinkovanou hranou a spodním odtokem bez spádu	2.452,00	76,7/12
14774	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 201, č. 5-0, s ocelovou pozinkovanou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.530,00	80,7/12
14775	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 201, č. 10-0, s ocelovou pozinkovanou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.530,00	84,7/12
14776	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 1, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	83,1/12
14777	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 2, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	83,9/12
14778	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 3, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	84,7/12
14779	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 4, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	85,5/12
14780	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 5, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	86,3/12
14781	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 6, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	87,1/12
14782	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 7, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	87,9/12
14783	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 8, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	88,7/12
14784	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 9, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	89,5/12
14785	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 10, s ocelovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádem	1.912,00	90,3/12
14786	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 200, č. 0, délka 500 mm, s ocelovou pozinkovanou hranou, bez spádu	1.291,00	41,4/24
30002	Příplatek za navrtání otvoru	300,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	300,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22174	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.878,00	10,1/60
22175	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.354,00	5,1/60
23270	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tř. D400 kN, pozink s rychlouzávěrem + 4 spoj.mat.	3.307,00	15,96/60
23271	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tř. D 400 kN, pozink s rychlouzávěrem + 2 spoj.mat.	2.316,00	8,16/60
22372	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem - na objednání	12.986,00	10,0/60
22373	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem + 2 spoj.mat.	8.150,00	5,1/60
22079	BG-SV Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tř. D 400 kN, s rychlouzávěrem	1.219,00	8,2/60
22774	BG-SV Litinový rošt s podélnými žebry NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tř. E 600 kN s rychlouzávěrem	1.437,00	9,1/60
Rošty bez rychlouzávěru			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22039	Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	986,00	7,7/60
22722	Litinový rošt s podélnými žebry NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.628,00	9,1/60
Příslušenství			
22208	BGU-Z Vpust SV G NW 200, s litinovou hranou a přesuvkou DN 200	3.941,00	97/6
22197	BGU-Z Vpust SV V NW 200, s ocelovou pozinkovanou hranou a přesuvkou DN 200	5.395,00	95,7/6
22402	BGU-Z Vpust SV E NW 200, s nerezovou hranou V2A a přesuvkou DN 200	7.188,00	96/6
22512	Kalový koš NW 200 plastový černý	685,00	0,7
22522	Kalový koš NW 200 sklolaminát bílý	1.674,00	0,4
22240	Čelní, koncová stěna NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	207,00	0,7
22440	Čelní, koncová stěna NW 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	1.388,00	0,8
22241	Koncová stěna NW 200 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	695,00	0,9
22441	Koncová stěna NW 200 s nátrubkem DN 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	1.676,00	0,7
30040	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 200/87°	1.890,00	7,4
22280	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt	39,00	0,1
22281	BG-SV Spojovací materiál pro litinový rošt	20,00	0,07
22282	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt - nerez V2A	180,00	0,06
32021	Matice speciální	9,00	
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00	
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00	

BGU-Z Univerzální žlaby SV G 300 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
14800	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 300, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	2.536,00	123/9
14802	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 300, č. 10-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.549,00	129/6
14803	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 301, č. 0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	3.261,00	116/9
14805	BGU-Z Univerzální žlab SV G NW 301, č. 10-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	3.273,00	122/6
30002	Příplatek za navrtání otvoru	300,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	300,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV V 300 s ocelovou pozinkovanou hranou			
Betonové žlaby			
14870	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	2.290,00	122/9
14872	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 300, č. 10-0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	na vyžádání	128/6
14873	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 301, č. 0, s pozinkovanou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.816,00	115/9
14875	BGU-Z Univerzální žlab SV V NW 301, č. 10-0, s pozinkovanou hranou a spodním odtokem, bez spádu	na vyžádání	121/6
30002	Příplatek za navrtání otvoru	300,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	300,00	
BGU-Z Univerzální žlaby SV E 300 s ocelovou nerezovou hranou			
Betonové žlaby			
14850	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 300, č. 0, s nerezovou hranou, bez spádu	4.394,00	122/9
14852	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 300, č. 10-0, s nerezovou hranou, bez spádu	na vyžádání	128/6
14853	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 301, č. 0, s nerezovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	5.001,00	115/9
14855	BGU-Z Univerzální žlab SV E NW 301, č. 10-0, s nerezovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	na vyžádání	121/6
30002	Příplatek za navrtání otvoru	300,00	
30005	Příplatek za řezání žlabu	300,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22182	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	6.794,00	23,3/30
22183	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	4.194,00	12,2
22184	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, Tř.C 250kN, s rychlouzávěrem + 4.spoj.mat.	6.128,00	23,3/30
22185	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, Tř.C 250kN, pozink., s rychlouzávěrem + 2 spoj.mat.	4.286,00	12,2/30
22382	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem + 4 spoj.mat.	na vyžádání	24/30
22383	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, nerezový s rychlouzávěrem + 2 spoj.mat.	na vyžádání	12,1/30
23180	BG-SV Litinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tř. D 400 kN, s rychlouzávěrem + 2 spoj.mat.	2.185,00	15,2/30
22784	BG-SV Litinový rošt s podélnými žebry NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tř. E 600 kN,s rychlouzávěrem	2.630,00	15,7/30
Rošty bez rychlouzávěru			
Žlab s ocel.pozink.,nerez. hranou pouze do zátěže tř. D			
22043	Litinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	2.483,00	15,3/30
22732	Litinový rošt s podélnými žebry NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	3.013,00	20,9/30
Příslušenství			
23410	BGU-Z Vpust SV G NW 300, 550/565/990, 2-dílná, s litinovou hranou a přesuvkou DN 200	7.330,00	213/2
23412	BGU-Z Vpust SV V NW 300, 550/565/990, 2-dílná, s ocelovou pozinkovanou hranou a přesuvkou DN 200	9.602,00	212/2
23411	BGU-Z Vpust SV E NW 300, 550/565/990, 2-dílná, s nerezovou hranou a přesuvkou DN 200	10.968,00	212/2
23401	BGU-Z Vpust SV E NW 300, vrchní díl s nerezovou hranou	5.450,00	92/4
23402	BGU-Z Vpust SV V NW 300, vrchní díl s pozinkovanou hranou	4.075,00	92/4
22213	Lapač nečistot k vpusti s.š. 300, pozink (BGZ-S SV)	3.134,00	3,2
22523	Kalový koš NW 300 sklolaminát bílý	1.858,00	0,9
22250	Čelní, koncová stěna NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	291,00	1,3
22251	Koncová stěna NW 300 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	733,00	1,2
22280	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt	39,00	0,1
22281	BG-SV Spojovací materiál pro litinový rošt	20,00	0,07
22282	BG-SV Spojovací materiál pro mřížkový rošt - nerez V2A	180,00	0,06
30040	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 200/87°	3.492,00	7,4
32021	Matice speciální	9,00	
32036	Šroub č. zn. 10x35	11,00	
32019	Šroub imbusový pozink. 10x25 s vějířovou podložkou	10,00	

BG Standardní žlaby 100			
Betonové žlaby			
10000	BG Standardní žlab NW 100, č. 0, bez spádu	574,00	59/20
10001	BG Standardní žlab NW 100, č. 5-0, bez spádu	710,00	71,2/20
10002	BG Standardní žlab NW 100, č. 10-0, bez spádu	710,00	83/15
10007	BG Standardní žlab NW 101, č. 0, se spodním odtokem, bez spádu	784,00	56/20
10008	BG Standardní žlab NW 101, č. 5-0, se spodním odtokem, bez spádu	922,00	68/20
10009	BG Standardní žlab NW 101, č. 10-0, se spodním odtokem, bez spádu	922,00	80/15
10014	BG Standardní žlab NW 100, č. 1, s 1 % spádem	710,00	60,2/20
10015	BG Standardní žlab NW 100, č. 2, s 1 % spádem	710,00	62,6/20
10016	BG Standardní žlab NW 100, č. 3, s 1 % spádem	710,00	65/20
10017	BG Standardní žlab NW 100, č. 4, s 1 % spádem	710,00	67,4/20
10018	BG Standardní žlab NW 100, č. 5, s 1 % spádem	710,00	69,8/20
10019	BG Standardní žlab NW 100, č. 6, s 1 % spádem	710,00	72,2/15
10020	BG Standardní žlab NW 100, č. 7, s 1 % spádem	710,00	74,6/15
10021	BG Standardní žlab NW 100, č. 8, s 1 % spádem	710,00	77/15
10022	BG Standardní žlab NW 100, č. 9, s 1 % spádem	710,00	79,4/15
10023	BG Standardní žlab NW 100, č. 10, s 1 % spádem	710,00	81,8/15
30000	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30003	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
Rošty			
10046	Mřížkový rošt NW 100, 1000/140/40, MW 30/30, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	858,00	4,3/200
10047	Mřížkový rošt NW 100, 500/140/40, MW 30/30, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	609,00	2,2/400
10048	Mřížkový rošt NW 100, 1000/140/40, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	1.014,00	4,9/200
10049	Mřížkový rošt NW 100, 500/140/40, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	671,00	2,3/400
10052	Mřížkový rošt NW 100, 1000/140/40, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	1.349,00	5,6/200
10053	Mřížkový rošt NW 100, 500/140/40, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	1.058,00	2,8/400
10054	Litínový rošt NW 100, 500/140/40, SW 16/100 tř. D 400 kN (BG)	982,00	5,8/120
10055	Betonový kryt NW 100, 500/140/40, SW 25/55, tř. A 15 kN, "N" (BG)	676,00	4,9/100
Příslušenství			
10056	BG Vpust NW 100, 500/210/560	2.451,00	84/10
22510	Kalový koš NW 100, plastový černý	385,00	0,4
30019	Pachový uzávěr do spodního odtoku DN100	266,00	0,2
30030	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87°	1.329,00	3,9
10057	Koncová stěna NW 100, s nátrubkem DN 100, betonová (BG)	510,00	5,4
10058	Koncová stěna NW 100, bez nátrubku, betonová (BG)	269,00	4,5
10059	Čelní stěna NW 100, bez nátrubku, betonová (BG)	269,00	4,5
32000	Patentní držák k mřížkovému roštu MW 30/30 (BG)	57,00	0,1
32001	Patentní držák k litinovému roštu, černý (BG)	59,00	0,1
32004	Držák k litinovému roštu 140/192/260, včetně šroubu (BG)	95,00	0,3
BG Standardní žlaby 150			
Betonové žlaby			
10062	BG Standardní žlab NW 150, č. 0, bez spádu	825,00	89/16
10063	BG Standardní žlab NW 150, č. 5-0, bez spádu	902,00	96/16
10064	BG Standardní žlab NW 150, č. 10-0, bez spádu	902,00	103/12
10067	BG Standardní žlab NW 151, č. 0, se spodním odtokem, bez spádu	1.150,00	85/16
10068	BG Standardní žlab NW 151, č. 5-0, se spodním odtokem, bez spádu	1.228,00	92/16
10069	BG Standardní žlab NW 151, č. 10-0, se spodním odtokem, bez spádu	1.228,00	99/12
10072	BG Standardní žlab NW 150, č. 1, s 0,5 % spádem	902,00	89,7/16
10073	BG Standardní žlab NW 150, č. 2, s 0,5 % spádem	902,00	91,1/16
10074	BG Standardní žlab NW 150, č. 3, s 0,5 % spádem	902,00	92,5/16
10075	BG Standardní žlab NW 150, č. 4, s 0,5 % spádem	902,00	93,9/16
10076	BG Standardní žlab NW 150, č. 5, s 0,5 % spádem	902,00	95,3/16
10077	BG Standardní žlab NW 150, č. 6, s 0,5 % spádem	902,00	96,7/12
10078	BG Standardní žlab NW 150, č. 7, s 0,5 % spádem	902,00	98,1/12
10079	BG Standardní žlab NW 150, č. 8, s 0,5 % spádem	902,00	99,5/12
10080	BG Standardní žlab NW 150, č. 9, s 0,5 % spádem	902,00	100,9/12
10081	BG Standardní žlab NW 150, č. 10, s 0,5 % spádem	902,00	102,3/12
30001	Příplatek za navrtání otvoru	250,00	
30004	Příplatek za řezání žlabu	250,00	
Rošty			
10092	Mřížkový rošt NW 150, 1000/190/40, MW 30/30, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	1.102,00	5,5/150
10093	Mřížkový rošt NW 150, 500/190/40, MW 30/30, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	724,00	2,8/300
10094	Mřížkový rošt NW 150, 1000/190/40, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	1.346,00	6/150
10095	Mřížkový rošt NW 150, 500/190/40, MW 30/10, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	1.310,00	3,1/300
10098	Mřížkový rošt NW 150, 1000/190/40, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	1.585,00	7,1/150
10099	Mřížkový rošt NW 150, 500/190/40, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	1.193,00	3,6/300
10100	Litínový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tř. B 125 kN (BG)	1.099,00	6,1/100
10101	Litínový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tř. D 400 kN (BG)	1.341,00	8,1/100
10102	Betonový kryt NW 150, 500/190/40, SW 9/90, tř. A 15 kN, "L" (BG)	994,00	6,7/100
10103	Betonový kryt NW 150, 500/190/40, SW 26/90, tř. A 15 kN, "N" (BG)	832,00	6,6/100
Příslušenství			
10104	BG Vpust NW 150, 500/270/570	2.521,00	101/8
22521	Kalový koš NW 150 sklolaminát bílý	1.029,00	0,4
22511	Kalový koš NW 150 plastový černý	864,00	0,7
30030	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87°	1.329,00	3,9
10105	Koncová stěna NW 150 s nátrubkem DN 150, betonová (BG)	633,00	6,3
10106	Koncová stěna NW 150 bez nátrubku, betonová (BG)	352,00	6,2
10107	Čelní stěna NW 150, bez nátrubku, betonová (BG)	321,00	6,2
32000	Patentní držák k mřížkovému roštu MW 30/30 (BG)	57,00	0,1
32001	Patentní držák k litinovému roštu, černý (BG)	59,00	0,1
32004	Držák k litinovému roštu 140/192/260, včetně šroubu (BG)	95,00	0,3

BG Standardní žlaby 200		
Betonové žlaby		
10109	BG Standardní žlab NW 200, č. 0, bez spádu	1.033,00 126/12
10110	BG Standardní žlab NW 200, č. 10-0, bez spádu	1.247,00 158/9
10111	BG Standardní žlab NW 201, č. 0, se spodním odtokem, bez spádu	1.517,00 119/12
10112	BG Standardní žlab NW 201, č. 10-0, se spodním odtokem, bez spádu	1.730,00 151/9
30002	Příplatek za navrtání otvoru	300,00
30005	Příplatek za řezání žlabu	300,00
Rošty		
10113	Mřížkový rošt NW 200, 1000/260/40, MW 30/30, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	1.467,00 7,3/100
10114	Mřížkový rošt NW 200, 500/260/40, MW 30/30, tř. B 125 kN, pozinkovaný (BG)	845,00 3,6/200
10115	Mřížkový rošt NW 200, 1000/260/40, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	2.061,00 12,4/100
10116	Mřížkový rošt NW 200, 500/260/40, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný (BG)	1.456,00 7/200
10117	Litínový rošt NW 200, 500/260/40, SW 18/215, tř. D 400 kN (BG)	1.655,00 9,6/60
34007	BG Obilný rošt 1000/261/37, průměr 1,5mm - na objednání	7.312,00 14/60
Příslušenství		
10118	BG Vpust NW 200, 500/340/600	2.601,00 119/6
22522	Kalový koš NW 200 sklolaminát bílý	1.674,00 0,4
22512	Kalový koš NW 200 plastový černý	827,00 0,2
30040	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 200/87°	1.890,00 7,4
10119	Koncová stěna NW 200 s nátrubkem DN 150, betonová (BG)	797,00 7,9
10120	Koncová stěna NW 200 bez nátrubku, betonová (BG)	443,00 8,5
10121	Čelní stěna NW 200, bez nátrubku, betonová (BG)	443,00 8,5
32000	Patentní držák k mřížkovému roštu MW 30/30 (BG)	57,00 0,1
32001	Patentní držák k litínovému roštu, černý (BG)	59,00 0,1
32004	Držák k litínovému roštu 140/192/260, včetně šroubu (BG)	95,00 0,3

BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž SV G 100 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
16500	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	2.451,00	63/20
16501	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 5-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.529,00	68/20
16502	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 10-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.529,00	73/20
16503	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 15-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.529,00	78/15
16504	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 20-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.529,00	83/15
16505	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 101, č. 0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.784,00	60/20
16506	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 101, č. 5-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.863,00	65/20
16507	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 101, č. 10-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.863,00	70/20
16508	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 101, č. 15-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.863,00	75/15
16509	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 101, č. 20-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.863,00	80/15
16510	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 1, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	63,5/20
16511	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 2, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	64,5/20
16512	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 3, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	65,5/20
16513	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 4, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	66,5/20
16514	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 5, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	67,5/20
16515	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 6, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	68,5/20
16516	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 7, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	69,5/20
16517	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 8, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	70,5/20
16518	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 9, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	71,5/20
16519	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 10, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	72,5/20
16520	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 11, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	73,5/15
16521	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 12, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	74,5/15
16522	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 13, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	75,5/15
16523	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 14, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	76,5/15
16524	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 15, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	77,5/15
16525	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 16, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	78,5/15
16526	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 17, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	79,5/15
16527	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 18, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	80,5/15
16528	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 19, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	81,5/15
16529	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 20, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.529,00	82,5/15
16530	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 100, č. 0, délka 500 mm, s litinovou hranou, bez spádu	1.322,00	31,5/20
30024	Příplatek za navrtání otvoru nebo Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 100	450,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
23102	BG-SV Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tř. D 400 kN s rychlouzávěrem	744,00	4/120
22756	Litinový rošt s podélnými žebry NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, s rychlouzávěrem	798,00	4,3/120
Rošty bez rychlouzávěru			
23002	Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	485,00	4/120
22703	Litinový rošt s podélnými žebry NW 100, 500/147/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	543,00	4,3/192
22002	Litinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120, tř. F 900 kN, 4 x spoj.mat.	835,00	5,4/120
22035	Litinový rošt NW 100, 500/147/25, plný, Tř. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.240,00	7,7/120
Příslušenství			
22200	BGZ-S Vpust SV G NW 100, s litinovou hranou a přesuvkou DN 150	3.120,00	67/10
22510	Kalový koš NW 100, plastový černý	385,00	0,4
22520	Kalový koš NW 100 sklolaminát bílý	743,00	0,4
30019	Pachový uzávěr do spodního odtoku DN100	266,00	0,2
30030	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87°	1.330,00	3,9
22220	Čelní, koncová stěna NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	225,00	0,4
22221	Koncová stěna NW 100 s nátrubkem DN 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	510,00	0,5
32021	Matka speciální	9,00	
32036	Šroub č.zn. 10x35	11,00	

BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž SV G 150 s litinovou hranou		
Betonové žlaby		
16600	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	2.477,00 86/16
16601	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 5-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.550,00 90,8/16
16602	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 10-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.540,00 95,5/16
16603	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 15-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.550,00 100,3/12
16604	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 20-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.550,00 105/12
16605	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 151, č. 0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	2.960,00 82/16
16606	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 151, č. 5-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	3.024,00 86,8/16
16607	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 151, č. 10-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	3.024,00 91,5/16
16608	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 151, č. 15-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	3.034,00 96,3/12
16609	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 151, č. 20-0, s litinovou hranou a spodním odtokem, bez spádu	3.034,00 101/12
16610	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 1, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 86,5/16
16611	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 2, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 87,4/16
16612	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 3, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 88,4/16
16613	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 4, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 89,3/16
16614	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 5, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 90,3/16
16615	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 6, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 91,2/16
16616	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 7, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 92,2/16
16617	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 8, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 93,1/16
16618	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 9, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 94,1/16
16619	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 10, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.540,00 95/16
16620	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 11, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 96/12
16621	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 12, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 96,9/12
16622	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 13, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 97,9/12
16623	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 14, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 98,8/12
16624	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 15, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 99,8/12
16625	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 16, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 100,7/12
16626	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 17, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 101,7/12
16627	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 18, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 102,6/12
16628	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 19, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 103,6/12
16629	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 20, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.550,00 104,5/12
16630	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 150, č. 0, délka 500 mm, s litinovou hranou, bez spádu	1.390,00 43/16
30025	Příplatek za navrtání otvoru nebo Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 150	500,00
Rošty s rychlouzávěrem		
22162	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	2.162,00 7,9/100
22163	BG-SV Mřížkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.887,00 4/100
22066	BG-SV Litinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tř. D 400 kN s rychlouzávěrem	1.211,00 6/100
22764	Litínový rošt s podélnými žebry NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, s rychlouzávěrem	1.972,00 7,3/100
Rošty bez rychlouzávěru		
22038	Litínový rošt NW 150, 500/197/25, SW 16/170, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	792,00 7/100
22712	Litínový rošt s podélnými žebry NW 150, 500/197/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.357,00 7,3/100
22005	Litínový rošt NW 150, 500/197/25, SW 15/75, tř. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.458,00 11,4/100
Příslušenství		
22201	BGZ-S Vpust SV G NW 150, s litinovou hranou a přesuvkou DN 150	3.846,00 95/8
22511	Kalový koš NW 150 plastový černý	864,00 0,7
22521	Kalový koš NW 150 sklolaminát bílý	1.029,00 0,4
30030	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87°	1.330,00 3,9
22230	Čelní, koncová stěna NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	306,00 0,6
22231	Koncová stěna NW 150 s nátrubkem DN 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	385,00 0,7
32021	Matka speciální	9,00
32036	Šroub č.zn. 10x35	11,00

BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž SV G 200 s litinovou hranou		
Betonové žlaby		
16700	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	2.735,00 114/12
16701	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 5-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.812,00 119/8
16702	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 10-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.812,00 124/8
16726	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 15-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.857,00 129/8
16727	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 20-0, s litinovou hranou, bez spádu	2.857,00 134/8
16703	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 201, č. 0, s litinovou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	3.413,00 107/12
16704	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 201, č. 5-0, s litinovou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	3.491,00 112/12
16705	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 201, č. 10-0, s litinovou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	3.491,00 117/8
16728	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 201, č. 15-0, s litinovou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	3.536,00 122/8
16729	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 201, č. 20-0, s litinovou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	3.536,00 127/8
16706	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 1, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 114,5/8
16707	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 2, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 115,5/8
16708	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 3, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 116,5/8
16709	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 4, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 117,5/8
16710	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 5, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 118,5/8
16711	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 6, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 119,5/8
16712	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 7, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 120,5/8
16713	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 8, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 121,5/8
16714	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 9, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 122,5/8
16715	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 10, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.812,00 123,5/8
16730	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 11, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 124,5/8
16731	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 12, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 125,5/8
16732	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 13, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 126,5/8
16733	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 14, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 127,5/8
16734	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 15, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 128,5/8
16735	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 16, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 129,5/8
16736	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 17, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 130,5/8
16737	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 18, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 131,5/8
16738	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 19, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 132,5/8
16739	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 20, s litinovou hranou, s 0,5 % spádem	2.857,00 133,5/8
16716	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 200, č. 0, délka 500 mm, s litinovou hranou, bez spádu	1.609,00 57/8
30026	Příplatek za navrtání otvoru nebo Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 200	450,00
Rošty s rychlouzávěrem		
22174	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	2.263,00 10,1/60
22175	BG-SV Mřížkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/30, tř. C 250 kN, pozinkovaný s rychlouzávěrem	1.536,00 5,1/60
22079	BG-SV Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tř. D 400 kN, s rychlouzávěrem	1.576,00 8,2/60
22774	BG-SV Litinový rošt s podélnými žebry NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, s rychlouzávěrem	1.859,00 9,1/60
Rošty bez rychlouzávěru		
22039	Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tř. D 400 kN, (2 x spoj.mat.)	986,00 7,7/60
22722	Litinový rošt s podélnými žebry NW 200, 500/247/25, MW 27/13, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.628,00 9,1/60
22008	Litinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tř. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	1.907,00 11,1/60
22037	Litinový rošt NW 200, 500/247/25, plný, tř. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	2.428,00 16,8/60
Příslušenství		
22204	BGZ-S Vpust SV G NW 200, s litinovou hranou a přesuvkou DN 200	4.083,00 105/6
22522	Kalový koš NW 200 sklolaminát bílý	1.674,00 0,4
22512	Kalový koš NW 200 plastový černý	827,00 0,7
30040	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 200/87°	1.890,00 7,4
22240	Čelní, koncová stěna NW 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	463,00 0,7
22440	Čelní, koncová stěna NW 200, nerezová V2A (BGU-Z SV)	1.388,00 0,8
22241	Koncová stěna NW 200 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	694,00 0,9
32021	Matka speciální	9,00
32036	Šroub č.zn. 10x35	11,00

BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž SV G 300 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
16800	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 300, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	3.134,00	169/6
16801	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SV G NW 301, č. 0, s litinovou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	4.080,00	162/6
30027	Příplatek za navrtání otvoru nebo Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 300	500,00	
Rošty s rychlouzávěrem			
22184	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný	6.128,00	23,3/30
22185	BG-SV Mřížkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10, tř. C 250 kN, pozinkovaný	4.286,00	12,2/30
23180	BG-SV Litinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tř. D 400 kN, s rychlouzávěrem	2.185,00	15,2/30
22784	BG-SV Litinový rošt s podélnými žebry NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tř. E 600 kN	2.630,00	15,7/30
Rošty bez rychlouzávěru			
22043	Litínový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150, tř. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	2.483,00	15,3/30
22732	Litínový rošt s pozdĺžnými rebrami NW 300, 500/347/25, MW 25/14, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	3.013,00	20,9/30
22016	Litínový rošt NW 300, 500/347/25, SW 16/148, tř. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	4.613,00	30,9/30
22017	Litínový rošt NW 300, 500/347/25, plný, tř. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	5.168,00	33,4/30
Příslušenství			
22215	BGZ-S Vpust SV G NW 300, vrchní díl	3.289,00	94/4
22218	BG - Bodová vpust NW 300, 400, spodní díl 550/500/450 s přesuvkou DN 200	4.192,00	120/4
22198	BGZ-S vpust 300 - dvojdílná s přesuvkou	7.363,00	214/2
30040	Pachový uzávěr z PVC kolen DN 200/87°	1.890,00	7,4
22523	Kalový koš NW 300 sklolaminát bílý	1.858,00	0,9
22250	Čelní, koncová stěna NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	295,00	1,3
22251	Koncová stěna NW 300 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	733,00	1,2
32021	Matka speciální	9,00	
32036	Šroub č.zn. 10x35	11,00	
BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž SV G 400 s litinovou hranou			
Betonové žlaby			
16850	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž G NW 400, č. 0, s litinovou hranou, bez spádu	3.586,00	225/4
16851	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž G NW 401, č. 0, s litinovou hranou a se spodním odtokem, bez spádu	4.794,00	218/4
30028	Příplatek za navrtání otvoru nebo Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 400	550,00	
Rošty bez rychlouzávěru			
22041	Litínový rošt NW 400, 500/447/25, SW 18/130, tř. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	3.111,00	20,5/20
22090	Litínový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tř. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	4.645,00	35,5/20
22019	Litínový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tř. F 900 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	7.458,00	40,6/20
Příslušenství			
22199	BGZ-S Vpust NW 400, vrchní díl	3.385,00	80
22218	BG - Bodová vpust NW 300, 400, spodní díl 550/500/450 s přesuvkou DN 200	4.192,00	120/4
22524	Kalový koš NW 400 sklolaminát bílý	2.228,00	0,4
22260	Čelní, koncová stěna NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	397,00	2,1
22261	Koncová stěna NW 400 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	840,00	2,1
32021	Matka speciální	9,00	
32036	Šroub č.zn. 10x35	11,00	
BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž SV V 500 s pozinkovanou ocelovou hranou			
Betonové žlaby			
16950	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž V NW 500, č. 0, s pozink. ocelovou hranou, bez spádu, délka 2500	16.645,00	950/1
16951	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž V NW 500, č. 0, s pozink. ocelovou hranou, bez spádu, délka 1000	8.515,00	380/2
16952	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž V NW 500, Nr. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, délka 1500	11.846,00	570/1
16955	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž V NW 501, č. 0, s pozink. ocel. hranou a spodním odtokem, bez spádu, délka 2500	18.503,00	950/1
16956	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž V NW 501, č. 0, s pozink. ocel. hranou a spodním odtokem, bez spádu, délka 1000	10.373,00	380/1
30029	Příplatek za navrtání otvoru nebo Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 500	2.800,00	
Rošty bez rychlouzávěru			
22042	Litínový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tř. D 400 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	4.852,00	30,2/12
22015	Litínový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/248, tř. E 600 kN, (bez 4 x spoj.mat.)	4.401,00	31.Okt
Příslušenství			
22270	Čelní, koncová stěna NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	636,00	3,1
22271	Koncová stěna NW 500 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	1.089,00	3,1
32058	Matka speciální	6,00	
32053	Šroub č.zn. 10x35	57,00	

BG Příkopové žlaby - bez kovové hrany			
Betonové žlaby			
34014	BGZ-S Žlab příkopový NW 300 bez spádu, výška 395, délka 1000	1.291,00	162/6
34015	BGZ-S Žlab příkopový NW 400 bez spádu, výška 495, délka 1000	1.636,00	218/4
34055	BGZ-S Žlab příkopový NW 500 bez spádu, výška 600, délka 2500	6.888,00	900/1
34056	BGZ-S Žlab příkopový NW 500 bez spádu, výška 700, délka 2500	7.624,00	950/1
30027	Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 300	500,00	
30028	Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 400	550,00	
30029	Příplatek za řezání žlabu BGZ- S NW 500	2.800,00	
Rošty bez rychlouzávěru			
34053	Mřížkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32, pojízdné osobním automobilem	2.351,00	14/30
34049	Mřížkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32, pojízdné osobním automobilem	3.020,00	16/30
Příslušenství			
34135	Držák pro rošty pro příkopové žlaby	78,00	0,2
22250	Čelní, koncová stěna NW 300, pozinkovaná (BGZ-S SV)	295,00	1,3
22251	Koncová stěna NW 300 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	733,00	1,2
22260	Čelní, koncová stěna NW 400, pozinkovaná (BGZ-S SV)	397,00	2,1
22261	Koncová stěna NW 400 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	840,00	2,1
22270	Čelní, koncová stěna NW 500, pozinkovaná (BGZ-S SV)	635,00	3,1
22271	Koncová stěna NW 500 s nátrubkem DN 200, pozinkovaná (BGZ-S SV)	1.089,00	3,1
Žlab BG 400 žlabkový			
Betonové žlaby			
34130	Žlab BG 400 žlabkový, bez spádu, výška 160, délka 1000	1.094,00	133/6
Rošty bez rychlouzávěru			
34131	Mřížkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, pojízdné osobním automobilem	2.350,00	30/33
34136	Kompozitný rošt 1000/390/38, MW 38/38, pojízdné osobním automobilem	2.924,00	30/33
34132	Mřížkový rošt NW 400, 1000/397/40, MW 34/38, zatížení Tf.B 125kN	4.567,00	30/33
Příslušenství			
34133	Držák pro žlabkové rošty	78,00	0,2
Letištní žlaby NW 100 se speciální hranou pro třídu zatížení F			
20102	BG Letištní žlab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, délka 1000	14.254,00	530/1
20100	BG Letištní žlab NW 100, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, délka 2500	12.283,00	530/1
20105	BG Bezpečnostní žlab s.š. 100, č. 0, s pozinkovaným oplechováním hrany, bez spádu, délka 2500	12.283,00	530/1
20113	BG Letištní žlab s úkosem NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	14.254,00	530/1
20110	BG Letištní žlab zkrácený NW 100 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	14.254,00	530/1
20800	BG Letištní žlab NW 100, betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	na objednávku	
20190	Příplatek za spodní odtok pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100, bez spádu	1.944,00	
Letištní žlaby NW 200 se speciální hranou pro třídu zatížení F			
20810	BG Letištní žlab NW 200, betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	na objednávku	
20302	BG Letištní žlab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, délka 1000,	15.865,00	560/1
20300	BG Letištní žlab NW 200, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, délka 2500,	13.894,00	560/1
20812	BG Letištní žlab NW 200, č. 10-0 betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	na objednávku	
20322	BG Letištní žlab NW 200, č. 10-0 betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	15.152,00	660/1
20320	BG Letištní žlab NW 200, č. 10-0 betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	13.183,00	660/1
20313	BG Letištní žlab NW 200, č. 10-0 betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	15.864,00	560/1
20333	BG Letištní žlab NW 200, č. 10-0 betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	15.152,00	660/1
20310	BG Letištní žlab NW 200, č. 10-0 betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	15.865,00	560/1
20330	BG Letištní žlab NW 200, č. 10-0 betonové tělo žlabu, bez spádu, délka 2500 mm	15.152,00	660/1
20190	Příplatek za spodní odtok pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200, bez spádu	2.544,00	
Letištní žlaby NW 300 se speciální hranou třídy zatížení F			
20402	BG Letištní žlab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, délka 1000,	15.455,00	710/1
20400	BG Letištní žlab NW 300, č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu, délka 2500,	13.484,00	710/1
20413	BG Letištní žlab s úkosem NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	15.455,00	710/1
20410	BG Letištní žlab zkrácený NW 300 č. 0, s pozinkovanou hranou, bez spádu	15.455,00	710/1
20722	BG Vpust pro BG Letištní žlab NW 200, s pozinkovanou hranou	39.886,00	1300/1
20190	Příplatek za spodní odtok pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 300, bez spádu	3.144,00	
Rošty			
22002	Litínový rošt s.š. 100, 500/147/25, velikost štěrbin 120/16, tř. F 900 kN,	835,00	5,4/120
22035	Litínový rošt s.š. 100, 500/147/25, plný, tř. F 900 kN, bez spoj. mat	1.240,00	7,7/120
22008	Litínový rošt s.š. 200, 500/247/25, velikost štěrbin 220/16, tř. F 900 kN, bez rychlouzávěru	1.907,00	11,1/60
22037	Litínový rošt s.š. 200, 500/247/25, plný, tř. F 900 kN, bez rychlouzávěru	2.428,00	16,8/60
22016	Litínový rošt s.š. 300, 500/347/25, velikost štěrbin 148/16, tř. F 900 kN, bez spoj. mat (BGZ-S SV)	4.613,00	30,9/30
22017	Litínový rošt s.š. 300, 500/347/25, plný, tř. F 900 kN, bez rychlouzávěru (BGZ-S SV)	5.168,00	33,4/30
Příslušenství			
20700	Čelní/koncová deska pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 100	946,00	1,4
22704	Čelní/koncová deska pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 200	1.107,00	2,1
20708	Čelní/koncová deska pro BG Bezpečnostní žlab s.š. 300	1.357,00	2,9
32058	Matka speciální	6,00	
32053	Šroub č.zn. 10x35	57,00	