

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------	-----------------

### TOP X

#### TOP X, kombiartikl žlab s krytem, A 15 – speciální ceny při nákupu celé palety žlabů jednoho typu (90 ks)

odvodňovací žlab s krytem s příčnými štěrbinami, SW 9, pozink, černý žlab	1000	119	89	1,9	90	44300	495,00 Kč
odvodňovací žlab s pororoštem, MW 8/21, kompozit, černý žlab i kryt	1000	119	89	1,6	90	44320	495,00 Kč

#### TOP X, kombiartikl žlab s krytem, A 15

odvodňovací žlab s krytem s příčnými štěrbinami, SW 9, pozink, černý žlab	1000	119	89	1,9	90	44300	751,00 Kč
odvodňovací žlab s pororoštem, MW 8/21, kompozit, černý žlab i kryt	1000	119	89	1,6	90	44320	725,00 Kč
odvodňovací žlab s krytem s příčnými štěrbinami, SW 9, nerez, černý žlab	1000	119	89	1,9	90	44303	1 809,00 Kč
odvodňovací žlab s krytem s příčnými štěrbinami, SW 9, pozink, stříbrný žlab	1000	119	89	1,9	90	44332	902,00 Kč
odvodňovací žlab s krytem s příčnými štěrbinami, SW 9, nerez, stříbrný žlab	1000	119	89	1,9	90	44333	1 964,00 Kč
odvodňovací žlab s pororoštem, MW 8/21, kompozit, stříbrný žlab i kryt	1000	119	89	1,6	90	44325	1 072,00 Kč
odvodňovací žlab s štěrbinovým krytem, kompozit, černý žlab i kryt	1000	119	147	1,5	90	44335	651,00 Kč

#### příslušenství TOP X

spojovací sada, 2 x čelní stěna, adaptér DN70/100, černá	-	-	-	0,1	-	44340	349,00 Kč
spojovací sada, 2 x čelní stěna, adaptér DN70/100, stříbrná	-	-	-	0,1	-	44341	631,00 Kč
spojovací sada, 2 x čelní stěna, adaptér DN70/100, pachový uzávěr, černá	-	-	-	0,5	-	44343	476,00 Kč
spojovací sada, 2 x čelní stěna, adaptér DN70/100, pachový uzávěr, stříbrná	-	-	-	0,5	-	44344	489,00 Kč
universální vpust s plastovým krytem, černá	137	137	125	0,2	-	44360	265,00 Kč
universální vpust s plastovým krytem, stříbrná	137	137	125	0,2	-	44365	362,00 Kč
univer. vpust a spojovací sada, 2 x čelní stěna, adaptér DN70/100, pachový uzávěr, černá	137	137	125	0,7	-	44346	819,00 Kč
univer. vpust a spojovací sada, 2 x čelní stěna, adaptér DN70/100, pach. uzávěr, stříbrná	137	137	125	0,7	-	44347	830,00 Kč
pachový uzávěr pro universální vpust	-	-	-	0,1	-	44349	249,00 Kč
servisní kryt pro žlab s kompozitním štěrbinovým krytem, pozinkovaná ocel	500	124	58	3,5	-	44390	3 856,00 Kč

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
<b>RECYFIX PRO</b>							
<b>RECYFIX PRO 100 kombiartikl žlab s krytem a aretací, B 125 – C 250</b>							
Typ 75 žlab s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	1000	160	75	2,9	84	47032	1 436,00 Kč
Typ 95 žlab s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	1000	160	95	3,6	77	47033	1 436,00 Kč
Typ 01 žlab s GUGI kompozitním pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	1000	160	150	4,3	49	47035	1 504,00 Kč
Typ 0105 žlab s GUGI kompoz. pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	500	160	150	2,1	98	47036	1 051,00 Kč
Typ 010 žlab s GUGI kompozit. pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	1000	160	200	4,7	35	47040	1 571,00 Kč
Typ 01005 žlab s GUGI kompozit. poror., MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	500	160	200	2,5	70	47041	1 099,00 Kč
Typ 020 žlab s GUGI kompoz. pororoštem, MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	1000	160	250	5,5	28	48623	1 895,00 Kč
Typ 02005 žlab s GUGI kompozit. poror. MW 15/25, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	500	160	250	2,8	56	48673	1 423,00 Kč
Typ 75 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	1000	160	75	3,4	84	47062	2 088,00 Kč
Typ 95 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	1000	160	95	3,7	84	47063	2 088,00 Kč
Typ 01 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	1000	160	150	4,6	49	47055	2 217,00 Kč
Typ 0105 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	500	160	150	2,3	98	47056	1 722,00 Kč
Typ 010 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	1000	160	200	4,9	35	47060	2 353,00 Kč
Typ 01005 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	500	160	200	2,5	70	47061	1 860,00 Kč
Typ 020 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	1000	160	250	5,8	28	48625	2 677,00 Kč
Typ 02005 s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. C 250, aretace	500	160	250	3	56	48675	2 006,00 Kč
<b>příslušenství RECYFIX PRO 100</b>							
odtoková vpust s GUGI kompozit poror., MW 15/25, PA-GF, černý, B 125, aretace	500	160	504	5,9	28	47053	3 077,00 Kč
odtoková vpust s košem a FIBRETEC kompozit kryt, SW 9, PA.GF, černý, C 250, aretace	500	160	504	5,9	28	47054	3 614,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 75, PP	-	160	75	0,1	-	47097	132,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 95, PP	-	160	95	0,1	-	47098	145,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 01, PP	-	160	124	0,1	0	48681	149,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 010, typ 01005, PP	5	160	200	-	-	47082	149,00 Kč
čelní stěna s nátrubkem DN 100, typ 010, typ 01005, PP	-	160	200	0,1	0	47093	149,00 Kč
<b>RECYFIX PRO 150 kombiartikl žlab s krytem a aretací, B 125 – C 250</b>							
Typ 01 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	1000	212	210	7,4	25	47135	3 638,00 Kč
Typ 0105 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	500	212	210	3,7	50	47136	2 777,00 Kč
Typ 115 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	1000	212	115	6,1	45	47133	3 431,00 Kč
Typ 01 s litinovým krytem s podélnými štěrby., SW 9, KTL úprava, černý, tř. C 250, aretace	1000	212	210	17,1	25	47131	5 426,00 Kč
Typ 0105 s litinovým krytem s podél. štěrby., SW 9, KTL úprava, černý, tř. C 250, aretace	500	212	210	8,6	49	47137	3 534,00 Kč
Typ 115 s litinovým krytem s podél. štěrby., SW 9, KTL úprava, černý, tř. C 250, aretace	1000	212	115	15,9	49	47134	5 138,00 Kč
<b>příslušenství RECYFIX PRO 150</b>							
odtoková vpust s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, tř. B 125, aretace	500	212	518	18,7	12	47153	8 331,00 Kč
odtoková vpust s litin. krytem s podél. štěrby., SW 9, KTL úprava, černý, tř. C 250, aretace	500	212	518	23,6	12	47154	8 632,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 115, PP	-	208	100	-	-	47197	157,00 Kč
čelní stěna kombinovaná, uzavřená / s nátrubkem DN 70/100, typ 01, PP	-	210	218	0,4	450	40591	166,00 Kč
<b>RECYFIX PRO 200 kombiartikl žlab s krytem a aretací, B 125 – D 400</b>							
Typ 010 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, černý, tř. B 125, aretace	1000	262	200	8,3	20	47246	4 113,00 Kč
Typ 115 žlab s FIBRETEC kompozitním krytem, SW 9, černý, tř. B 125, aretace	1000	262	115	7	40	47233	3 888,00 Kč
Typ 010 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, černý, tř. C 250, aretace	1000	262	200	22,6	20	47247	5 670,00 Kč
Typ 115 s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, černý, tř. C 250, aretace	1000	262	115	21,6	40	47234	5 839,00 Kč
Typ 010 s G-TEC litinovým krytem, SW 9, tř. D 400, aretace	1000	262	200	20,6	20	47245	5 009,00 Kč
Typ 115 s G-TEC litinovým krytem, SW 9, tř. D 400, aretace	1000	262	115	19,3	40	47232	5 031,00 Kč
<b>příslušenství RECYFIX PRO 200</b>							
odtoková vpust s FIBRETEC kompozitním štěrby. krytem, SW 9, černá, tř. B 125, aretace	500	262	752	29,2	4	47253	8 694,00 Kč
odtoková vpust s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, černá, tř. C 250, aretace	500	262	752	36,2	4	47254	11 035,00 Kč
odtoková vpust s G-TEC litinovým krytem, SW 9, tř. D 400, aretace	500	262	752	35,4	4	47255	10 430,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 115, PP	-	262	100	0,1	-	47297	173,00 Kč
čelní stěna kombinovaná, uzavřená / s nátrubkem DN 100, typ 010, PP	-	258	217	0,2	-	41387	184,00 Kč
<b>RECYFIX PRO 300 kombiartikl žlab s krytem a aretací, C 250 – D 400</b>							
Typ 010 s G-TEC litinovým krytem, SW 9, tř. C 250, aretace	1000	362	360	38,1	9	49744	9 834,00 Kč
Typ 010 s G-TEC litinovým krytem, SW 9, tř. D 400, aretace	1000	362	360	38,1	9	49745	10 159,00 Kč
<b>příslušenství RECYFIX PRO 300</b>							
čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	360	360	1,9	-	49783	651,00 Kč

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
<b>RECYFIX STANDARD</b>							
<b>RECYFIX STANDARD 100 kombiartikli žlab s krytem a aretací, A 15 – C 250</b>							
odvodňovací žlab Typ 60 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 9, pozink, tř. A 15, aretace	1000	150	60	3,0	88	40236	1 168,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 80 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 9, pozink, tř. A 15, aretace	1000	150	80	3,1	88	40246	1 168,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 9, pozink, tř. A 15, aretace	1000	150	134	3,8	49	40231	1 168,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 9, pozink, tř. A 15, aretace	500	150	134	1,9	98	40261	889,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 9, pozink, tř. A 15, aretace	1000	150	185	5,1	42	40296	1 384,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005 s krytem s příč. štěrbínami, SW 9, pozink, tř. A 15, aretace	500	150	185	2,6	84	40266	1 183,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 60 s pororoštem, MW 30/10, pozink, tř. B 125, aretace	1000	150	60	5,0	88	41224	1 610,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 80 s pororoštem, MW 30/10, pozink, tř. B 125, aretace	1000	150	80	5,1	88	41226	1 676,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01 s pororoštem, MW 30/10, pozink, tř. B 125, aretace	1000	150	134	5,2	49	41220	1 690,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s pororoštem, MW 30/10, pozink, tř. B 125, aretace	500	150	134	3,4	98	41227	1 274,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010 s pororoštem, MW 30/10, pozink, tř. B 125, aretace	1000	150	185	6,6	42	41222	1 882,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005 s pororoštem, MW 30/10, pozink, tř. B 125, aretace	500	150	185	3,8	84	41228	1 307,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 60 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	150	60	6,9	88	40239	1 862,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 80 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	150	80	5,5	88	40253	1 862,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	150	134	7,1	49	40234	1 862,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	500	150	134	3,5	98	40264	1 102,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	150	185	8,6	42	40299	2 074,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	500	150	185	4,3	84	40269	1 271,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 60 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 14, litina, tř. C 250, aretace	1000	150	60	5,8	88	40238	1 846,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 80 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 14, litina, tř. C 250, aretace	1000	150	80	7,1	88	40248	1 846,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 14, litina, tř. C 250, aretace	1000	150	134	8,6	49	40233	1 846,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 14, litina, tř. C 250, aretace	500	150	134	4,3	98	40263	1 089,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010 s krytem s příčnými štěrbínami, SW 14, litina, tř. C 250, aretace	1000	150	185	10,1	42	40298	2 064,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005 s krytem s příč. štěrbínami, SW 14, litina, tř. C 250, aretace	500	150	185	5	84	40268	1 261,00 Kč
<b>příslušenství RECYFIX STANDARD 100</b>							
odtoková vpust s plast. košem, krytem s příč. štěrbínami, SW 9, pozink, tř. A 15, aretace	500	150	488	5,2	28	48055	2 369,00 Kč
odtoková vpust s plastovým košem, s pororoštem, MW 30/10, pozink, tř. B 125, aretace	500	150	488	5,8	28	48059	2 762,00 Kč
odtoková vpust s košem, s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	500	150	488	6,6	28	40259	2 595,00 Kč
odtoková vpust s košem, s krytem s příčnými štěrbínami, SW 14, litina, tř. C 250, aretace	500	150	488	7,1	28	48053	2 586,00 Kč
zápachový uzávěr DN 100, vnitřní	-	-	-	0,2	-	40294	546,00 Kč
zápachový uzávěr DN 100, svislý	-	-	-	0,6	-	40295	539,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 60	-	147	44	0,1	-	40284	142,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 80	-	147	64	0,1	-	40291	142,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 01	-	150	108	0,1	-	48081	142,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 010	-	150	185	0,1	-	40283	142,00 Kč
<b>RECYFIX STANDARD 150 kombiartikli žlab s krytem a aretací, B 125 – C 250</b>							
odvodňovací žlab Typ 100 s pororoštem, MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	1000	210	100	6,8	50	40135	2 411,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01 s pororoštem, MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	1000	210	192	7,7	25	40171	2 569,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s pororoštem, MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	500	210	192	3,9	50	40146	1 933,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 100 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	210	100	11,6	50	40141	2 742,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	210	192	13,5	25	40174	2 910,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	500	210	192	6,0	50	40149	2 128,00 Kč
<b>příslušenství RECYFIX STANDARD 150</b>							
odtoková vpust s pozink. košem, s pororoštem MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	500	210	500	20	10	40154	5 354,00 Kč
odtoková vpust s pozink. košem, GUGI litin. pororošt, MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	500	210	500	19,6	10	40153	5 093,00 Kč
zápachový uzávěr DN 100, svislý	-	-	181	0,6	-	40295	539,00 Kč
zápachový uzávěr DN 100, vnitřní	-	-	-	0,2	-	40294	546,00 Kč
čelní stěna kombinovaná, uzavřená / s nátrubkem DN 70/100, typ 01, PP	-	210	202	0,1	-	40191	162,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 100, PP	-	210	100	0,1	-	40190	157,00 Kč

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
<b>RECYFIX STANDARD 200 kombiartikli žlab s krytem a aretací, B 125 – C 250</b>							
odvodňovací žlab Typ 100 s pororoštem, MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	1000	256	100	8,3	36	40635	<b>2 952,00 Kč</b>
odvodňovací žlab Typ 010 s pororoštem, MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	1000	256	185	9,3	20	40672	<b>3 126,00 Kč</b>
odvodňovací žlab Typ 020 s pororoštem, MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	1000	256	235	10,2	16	40676	<b>3 268,00 Kč</b>
<b>odvodňovací žlab Typ 100 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace</b>							
odvodňovací žlab Typ 100 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	256	100	14,1	36	40641	<b>3 641,00 Kč</b>
odvodňovací žlab Typ 010 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	256	185	15,4	20	40665	<b>3 836,00 Kč</b>
odvodňovací žlab Typ 020 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	256	235	15,8	16	40666	<b>3 938,00 Kč</b>
<b>příslušenství RECYFIX STANDARD 200</b>							
odtoková vpust s pororoštem, MW 30/30, pozink, tř. B 125, aretace	500	256	734	27,0	4	40656	<b>7 984,00 Kč</b>
odtoková vpust s GUGI litinovým pororoštem, MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	500	256	734	30,8	4	40653	<b>7 959,00 Kč</b>
čelní stěna kombinovaná, uzavřená / s nátrubkem DN 100, typ 010, PP	-	254	199	0,2	-	40792	<b>173,00 Kč</b>
čelní stěna uzavřená, typ 020, pozink / čelní stěna uzavřená, typ 01, pozink	-	260	275	1,1	-	12081	<b>377,00 Kč</b>
čelní stěna uzavřená, typ 100, PP	-	262	100	0,1	-	40690	<b>173,00 Kč</b>
<b>RECYFIX STANDARD 300 kombiartikli žlab s krytem a aretací, C 250</b>							
odvodňovací žlab Typ 010 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. C 250, aretace	1000	420	359	33,2	6	40875	<b>9 442,00 Kč</b>
<b>příslušenství RECYFIX STANDARD 300</b>							
čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	420	380	2,8	-	40881	<b>599,00 Kč</b>
čelní stěna s UPVC nátrubkem DN 200, typ 010, pozink	-	420	380	3,1	-	40891	<b>2 157,00 Kč</b>

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
<b>RECYFIX PLUS X</b>							
<b>RECYFIX PLUS X 100 kombiartikl žlab s krytem a aretací, D 400</b>							
odvodňovací žlab Typ 01 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	1000	149	138	10,5	49	42070	2 753,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	500	149	138	5,2	98	42077	1 983,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	1000	149	189	11,3	42	42075	2 976,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	500	149	189	5,6	84	42078	2 189,00 Kč

<b>RECYFIX PLUS X 150 kombiartikl žlab s krytem a aretací, D 400</b>							
odvodňovací žlab Typ 01 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	1000	204	196	15,9	25	42170	4 407,00 Kč

<b>RECYFIX PLUS X 200 kombiartikl žlab s krytem a aretací, D 400</b>							
odvodňovací žlab Typ 010 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	1000	249	189	20,9	20	42275	5 286,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 020 s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	1000	249	239	21,0	16	42280	5 592,00 Kč

<b>RECYFIX PLUS X 300 kombiartikl žlab s krytem a aretací, D 400</b>							
odvodňovací žlab Typ 01 s litinovým krytem, SW 2 x 18, černý, tř. D 400, aretace	1000	349	294	33,6	9	42377	9 302,00 Kč

příslušenství RECYFIX PLUS X							
RECYFIX PLUS X 100 vpust s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	500	149	492	7,3	28	42079	3 549,00 Kč
RECYFIX PLUS X 150 vpust s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	500	204	504	19,2	10	42179	6 778,00 Kč
RECYFIX PLUS X 200 vpust s GUGI litinovým poror., MW 15/25, černý, tř. D 400, aretace	500	249	738	33,7	4	42253	9 904,00 Kč

čelní stěny viz systém RECYFIX STANDART

### RECYFIX NC

<b>RECYFIX NC 100 kombiartikl žlab s krytem a aretací, E 600</b>							
odvodňovací žlab Typ 01 s litinovým krytem, SW 10, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	1000	160	150	10,7	49	48770	3 853,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s litinovým krytem, SW 10, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	500	160	150	5,4	98	48748	2 822,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010 s litinovým krytem, SW 10, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	1000	160	200	11,6	35	48772	3 957,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005 s litin. krytem, SW 10, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	500	160	200	5,8	70	48747	2 982,00 Kč

<b>RECYFIX NC 150 kombiartikl žlab s krytem a aretací, E 600</b>							
odvodňovací žlab Typ 01 s litinovým krytem, SW 18, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	1000	212	210	15,7	25	48870	5 235,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 0105 s litinovým krytem, SW 18, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	500	212	210	7,9	50	48848	4 060,00 Kč

<b>RECYFIX NC 200 kombiartikl žlab s krytem a aretací, E 600</b>							
odvodňovací žlab Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	1000	262	200	20,8	20	49572	6 711,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005 s litin. krytem, SW 18, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	500	262	200	10,4	40	49547	4 986,00 Kč

<b>RECYFIX NC 300 kombiartikl žlab s krytem a aretací, E 600</b>							
odvodňovací žlab Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	1000	362	360	35	9	49872	10 303,00 Kč

<b>RECYFIX NC 400 kombiartikl žlab s krytem a aretací, D 400</b>							
odvodňovací žlab Typ 010 s litinovým krytem, SW 18, černý, tř. E 600, 8 aretačních šroubů	1000	500	500	57,2	4	42421	16 932,00 Kč

příslušenství RECYFIX NC							
RECYFIX NC 100 vpust s plast. košem s litin. krytem, SW 10, tř. E 600, 4 aret. šrouby	500	160	504	8,3	28	48753	4 142,00 Kč
RECYFIX NC 150 vpust s plast. košem s litin. krytem, SW 10, tř. E 600, 4 aret. šrouby	500	212	518	22,9	12	48853	7 781,00 Kč
RECYFIX NC 200 vpust s plast. košem s litin. krytem, SW 10, tř. E 600, 4 aret. šrouby	500	262	752	35,2	4	49553	9 244,00 Kč
RECYFIX NC 300, čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	360	360	1,9	-	49783	651,00 Kč
RECYFIX NC 400, čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	500	498	3,1	-	42481	1 048,00 Kč

čelní stěny viz systém RECYFIX PRO

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
<b>FASERFIX KS 100</b>							
<b>FASERFIX KS 100, žlaby</b>							
odvodňovací žlab Typ 0105, bez spádu dna	500	160	160	16,5	56	8049	1 321,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01, bez spádu dna	1000	160	160	33,0	28	8000	1 498,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 1, se spádem dna 0,6%	1000	160	166	33,0	28	8001	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 2, se spádem dna 0,6%	1000	160	172	34,1	28	8002	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 3, se spádem dna 0,6%	1000	160	178	34,7	28	8003	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 4, se spádem dna 0,6%	1000	160	184	35,6	28	8004	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 05, bez spádu dna	1000	160	184	36,3	28	8041	1 531,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 5, se spádem dna 0,6%	1000	160	190	36,8	28	8005	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 6, se spádem dna 0,6%	1000	160	196	37,2	28	8006	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 7, se spádem dna 0,6%	1000	160	202	37,9	21	8007	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 8, se spádem dna 0,6%	1000	160	208	38,9	21	8008	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 9, se spádem dna 0,6%	1000	160	214	39,5	21	8009	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01005, bez spádu dna	500	160	214	21,5	56	8050	1 321,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010, bez spádu dna	1000	160	214	40,2	28	8042	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 10, se spádem dna 0,6%	1000	160	220	40	21	8010	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 11, se spádem dna 0,6%	1000	160	226	42,2	21	8011	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 12, se spádem dna 0,6%	1000	160	232	43,5	21	8012	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 13, se spádem dna 0,6%	1000	160	238	44	21	8013	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 14, se spádem dna 0,6%	1000	160	244	45	21	8014	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 015, bez spádu dna	1000	160	244	45,3	21	8043	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 15, se spádem dna 0,6%	1000	160	250	45,0	21	8015	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 16, se spádem dna 0,6%	1000	160	256	45,5	21	8016	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 17, se spádem dna 0,6%	1000	160	262	46,8	21	8017	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 18, se spádem dna 0,6%	1000	160	268	47,7	21	8018	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 19, se spádem dna 0,6%	1000	160	274	48,0	21	8019	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 020, bez spádu dna	1000	160	274	49,0	21	8044	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 80, bez spádu dna	1000	160	80	16	56	1106	1 609,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 100 F, bez spádu dna	1000	160	100	19,2	56	1108	1 609,00 Kč
<b>kryty pro žlaby FASERFIX KS 100, C 250 – F 900</b>							
litinový kryt, SW 14, černý, tř. C 250	500	149	20	3,4	264	28064	592,00 Kč
litinový kryt, SW 14, černý, tř. D 400	500	149	20	3,7	264	28063	814,00 Kč
litinový kryt, SW 14, černý, tř. E 600	500	149	20	4,1	264	28062	834,00 Kč
GUGI litinový pororošt, MW 15/25, černý, tř. E 600	500	149	20	4,5	264	28079	894,00 Kč
GUGI litinový pororošt, MW 15/25, pozink úprava, tř. E 600	500	149	20	4,6	264	28080	1 318,00 Kč
litinový kryt, SW 14, černý, tř. F 900	500	149	20	4,5	264	28061	985,00 Kč
<b>FASERFIX KS 150, žlaby</b>							
odvodňovací žlab Typ 0105, bez spádu dna	500	210	220	27,0	30	11049	1 894,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01, bez spádu dna	1000	210	220	54,5	15	11000	2 539,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010, bez spádu dna	1000	210	265	60,2	15	11042	2 565,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 020, bez spádu dna	1000	210	315	69,6	10	11044	2 565,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 1, se spádem dna 0,5%	1000	210	220	54,6	15	11001	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 2, se spádem dna 0,5%	1000	210	225	55,0	15	11002	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 3, se spádem dna 0,5%	1000	210	230	55,9	15	11003	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 4, se spádem dna 0,5%	1000	210	235	56,7	15	11004	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 5, se spádem dna 0,5%	1000	210	240	57,2	15	11005	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 6, se spádem dna 0,5%	1000	210	245	58,0	15	11006	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 7, se spádem dna 0,5%	1000	210	250	58,4	15	11007	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 8, se spádem dna 0,5%	1000	210	255	59,0	15	11008	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 9, se spádem dna 0,5%	1000	210	260	59,8	15	11009	2 746,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 110, bez spádu dna	1000	210	110	28,3	30	2121	2 539,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 150, bez spádu dna	1000	210	150	33,6	30	2122	2 539,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 200, bez spádu dna	1000	210	200	40,0	20	2123	2 539,00 Kč
<b>kryty pro žlaby FASERFIX KS 150, D 400 – F 900</b>							
litinový kryt, SW 18, černý, tř. D 400	500	199	20	5,3	154	11463	1 175,00 Kč
GUGI litinový pororošt, MW 15/25, černý, tř. E 600	500	199	20	7,4	154	11068	1 293,00 Kč
litinový kryt, SW 20, černý, tř. F 900	500	199	20	7,8	154	11061	1 374,00 Kč

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
<b>FASERFIX KS 200, žlaby</b>							
odvodňovací žlab Typ 0105, bez spádu dna	500	260	275	39,0	24	12049	2 498,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 01, bez spádu dna	1000	260	275	79,0	12	12000	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 010, bez spádu dna	1000	260	320	84,9	12	12042	3 245,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 020, bez spádu dna	1000	260	370	91,6	8	12044	3 245,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 1, se spádem dna 0,5%	1000	260	275	79,0	12	12001	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 2, se spádem dna 0,5%	1000	260	280	79,7	12	12002	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 3, se spádem dna 0,5%	1000	260	285	80,5	12	12003	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 4, se spádem dna 0,5%	1000	260	290	80,8	12	12004	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 5, se spádem dna 0,5%	1000	260	295	81,9	12	12005	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 6, se spádem dna 0,5%	1000	260	300	82,4	12	12006	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 7, se spádem dna 0,5%	1000	260	305	82,5	8	12007	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 8, se spádem dna 0,5%	1000	260	310	83,5	8	12008	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 9, se spádem dna 0,5%	1000	260	315	86,0	8	12009	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 110, bez spádu dna	1000	260	110	32,5	24	3121	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 150, bez spádu dna	1000	260	150	38,5	24	3122	3 213,00 Kč
odvodňovací žlab Typ 200, bez spádu dna	1000	260	200	45,5	16	3123	3 213,00 Kč
<b>kryty pro žlab FASERFIX KS 200, D 400 – F 900</b>							
litinový kryt, SW 2 x 18, černý, tř. D 400	500	249	20	6,8	126	12463	1 744,00 Kč
GUGI litinový pororošt, MW 15/25, černý, tř. E 600	500	249	20	9,5	108	12068	1 940,00 Kč
litinový kryt, SW 2 x 20, černý, tř. F 900	500	249	20	10,4	90	12061	2 065,00 Kč
<b>FASERFIX KS 300, žlaby</b>							
odvodňovací žlab Typ 010, bez spádu dna	1000	360	340	117,2	9	14040	3 640,00 Kč
<b>kryty pro žlab FASERFIX KS 300, D 400 – E 600</b>							
litinový kryt, SW 2 x 18, černý, tř. D 400	500	349	20	12,9	50	14463	3 079,00 Kč
GUGI litinový pororošt, MW 15/25, černý, tř. E 600	500	349	20	18,1	50	14068	3 249,00 Kč
<b>příslušenství FASERFIX KS</b>							
odtoková vpust FASERFIX KS 100 s plastovým košem	500	160	500	47,7	16	8052	3 549,00 Kč
odtoková vpust FASERFIX KS 150 s pozinkovaným košem	500	210	600	65,3	6	11052	6 947,00 Kč
odtoková vpust FASERFIX KS 200 s pozinkovaným košem	500	260	600	72,2	6	12052	7 796,00 Kč
mezikus k univerzální odtokové vpusti	510	390	400	81,7	8	4054	3 240,00 Kč
<b>čelní stěny pro žlaby FASERFIX KS</b>							
<b>FASERFIX KS 100</b>							
čelní stěna uzavřená, typ 01, pozink	-	160	160	0,4	-	8081	150,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	160	214	0,5	-	8082	150,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 020, pozink	-	160	274	0,6	-	8083	150,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 01, nerez	-	160	160	0,4	-	8181	583,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 010, nerez	-	160	214	0,5	-	8182	583,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 020, nerez	-	160	274	0,6	-	8183	583,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 80, pozink	-	160	80	0,2	-	1181	181,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 100F, pozink	-	160	100	0,2	-	1183	181,00 Kč
<b>FASERFIX KS 100, výtok DN 100</b>							
čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 100, typ 010, pozink	-	160	214	0,6	-	8087	486,00 Kč
čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 100, typ 020, pozink	-	160	274	0,7	-	8089	486,00 Kč
čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 100, typ 010, nerez	-	160	214	0,6	-	8186	1 124,00 Kč
čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 100, typ 020, nerez	-	160	274	0,7	-	8187	1 124,00 Kč

## CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY FASERFIX - RECYFIX

Jsme výhradní zástupci firmy HAURATON v České republice

Platný od 1.3. 2019

	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	hmot. (kg)	ks / paleta	Katalog	Cena bez DPH
<b>FASERFIX KS 150</b>							
čelní stěna uzavřená, typ 01, pozink	-	210	220	0,7	-	11081	299,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	210	265	0,8	-	11082	299,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 020, pozink	-	210	315	1	-	11083	299,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 110, pozink	-	210	110	0,4	-	2181	283,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 150, pozink	-	210	150	0,5	-	2182	283,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 200, pozink	-	210	200	0,6	-	2183	283,00 Kč

### FASERFIX KS 150, výtok DN 150

čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 150, typ 010, pozink	-	210	265	1	-	11087	775,00 Kč
čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 150, typ 020, pozink	-	210	315	1,1	-	11088	775,00 Kč

### FASERFIX KS 200

čelní stěna uzavřená, typ 01, pozink	-	260	275	1,1	-	12081	377,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	260	320	1,2	-	12082	377,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 020, pozink	-	260	370	1,5	-	12083	377,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 110F, pozink	-	260	110	0,4	-	3181	356,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 150F, pozink	-	260	150	0,6	-	3182	356,00 Kč
čelní stěna uzavřená, typ 200F, pozink	-	260	200	0,8	-	3183	356,00 Kč

### FASERFIX KS 200, výtok DN 150

čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 150, typ 010, pozink	-	260	320	1,5	-	12087	914,00 Kč
čelní stěna s vodorovným UPVC nátrubkem DN 150, typ 020, pozink	-	260	370	1,7	-	12088	914,00 Kč

### FASERFIX KS 300

čelní stěna uzavřená, typ 010, pozink	-	360	340	1,9	-	14085	727,00 Kč
---------------------------------------	---	-----	-----	-----	---	-------	-----------

### FASERFIX KS 300, výtok DN 200

čelní stěna s UPVC nátrubkem DN 200, typ 010, pozink	-	360	340	2,2	-	14087	2 422,00 Kč
--	---	-----	-----	-----	---	-------	-------------

## DVORNÍ ODTOKOVÁ VPUST POINT

### FASERFIX POINT KS

jednodílná vpusť 30/30 s GUGI litinovým pororoštem, MW 15/25, černý, tř. E 600	300	300	400	40,0	12	4400	4 195,00 Kč
jednodílná vpusť 40/40 s GUGI litinovým pororoštem, MW 15/25, černý, tř. E 600	400	400	500	93,1	6	4700	6 625,00 Kč
dvojdílná vpusť 40/40 s GUGI litinovým pororoštem, MW 15/20, černý, tř. E 600	400	400	988	156,1	6	4800	9 331,00 Kč
Typ 40/40 mezikus	400	400	500	63,5	6	4825	2 425,00 Kč

### RECYFIX POINT

30/30 s litinovým krytem, černý	300	300	300	7,6	36	185	2 109,00 Kč
30/30 s pororoštem, MW 30/15, pozink	300	300	300	4,2	36	183	1 973,00 Kč
30/30 horný díl z polypropylénu, výška 120 mm	300	300	120	0,7	240	178	865,00 Kč